



**Universitat de les
Illes Balears**

**PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADORES DEL CONTRACTE PER A L'HOMOLOGACIÓ DE
MOBILIARI I ELEMENTS D'OFICINA I DE DECORACIÓ DIVERSOS PER A
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ANY 2001)**

Expedient: 8/01

Termini de presentació de les proposicions: dia 21 de maig de 2001, a les 13 h.

Obertura de pliques: dia 23 de maig de 2001, a les 10 hores, a la sala d'actes de Cas Jai, Universitat de les Illes Balears, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma (Illes Balears).

Palma, 25 d'abril de 2001

Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura de la
Universitat de les Illes Balears



**Universitat de les
Illes Balears**

**PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADORES DEL CONTRACTE PER A L'HOMOLOGACIÓ DE
MOBILIARI I ELEMENTS D'OFICINA I DE DECORACIÓ DIVERSOS PER
A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ANY 2001)**

I. CONDICIONS GENERALS

1.1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIO

1.1.1.

La contractació del subministrament s'adjudicarà per concurs de procediment obert. Aquest contracte és de naturalesa administrativa i es regirà pel que s'estableix en aquest plec, i per a tot allò que no s'hi preveu, s'aplicarà el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en endavant Llei, el Reial decret 390/1996, d'1 de març (BOE de 21 de març); i el Reglament general de contractació de l'Estat aprovat pel Decret 3410/1975, de 25 de novembre (BOE de 27 i 29 de desembre), en endavant Reglament, mentre no s'oposi al que estableix la Llei anterior ni al Reial decret 390/1996, d'1 de març (BOE de 21 de març) i en general les altres disposicions vigents en matèria de contractació administrativa que siguin aplicables a aquest contracte, com també pel que respecta als procediments administratius es regirà, en tot allò que no es preveu a la Llei, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, i per la Llei 4/1999, de 13 de gener, que la modifica parcialment. Subsidiàriament, s'aplicarà la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària (LRU), i el Decret 32/1999, de 26 de març (BOCAIB núm. 45, de 10 d'abril), pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i se'n disposa la publicació completa.

1.1.2.

D'acord amb l'article 59 de la Llei, per la naturalesa del contracte, correspondrà al Rector d'aquesta universitat la prerrogativa d'interpretar el contracte administratiu, resoldre els dubtes que ofereixi el compliment d'aquest, modificar-lo per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d'aquesta. La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte administratiu, d'acord amb el que disposa l'article 7.2 de la Llei.

1.1.3.

Els béns que són objecte del subministrament estan inclosos en els supòsits assenyalats als articles 171 i 172 de la Llei.

1.1.4.

Sense perjudici del que acabam de dir, l'empresari restarà obligat respecte al personal que contracti per al lliurament, si escau, la fabricació i la instal·lació del material de subministrament objecte d'aquest contracte, al compliment de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i de prevenció de riscos laborals, com també de les que es promulguin durant l'execució del contracte.

1.2. OBJECTE

1.2.1.

El contracte tindrà per objecte l'homologació de mobiliari i elements d'oficina i de decoració diversos per a la Universitat de les Illes Balears, sobre la base de l'article 172.1.a) de la Llei.

1.2.2.

El mobiliari i els elements d'oficina i de decoració diversos s'han distribuït en diferents lots, el contingut dels quals es detalla a continuació. Les característiques del material de cada un dels lots estan especificades al Plec de prescripcions tècniques, adjunt a aquest Plec de clàusules administratives particulars.

La distribució dels lots és la següent:

- Lot 1: Mobiliari de despatx nivell 1 (taules, seients, armaris, papereres, cendrers, penjadors i llums).
- Lot 2: Mobiliari de despatx nivell 2 (taules, seients, armaris, papereres, cendrers, penjadors i llums).
- Lot 3: Mobiliari de despatx nivell 3 (taules, seients, armaris, papereres, cendrers, penjadors i llums).
- Lot 4: Mobiliari de despatx nivell 4 (taules, seients, armaris, papereres, cendrers, penjadors i llums).
- Lot 5: Mobiliari per a aules mòbils (taules i seients).
- Lot 6: Mobiliari per a aules fixes (bancades i pissarres amb pantalla de projecció).
- Lot 7: Mobiliari per a les biblioteques (taules i seients).
- Lot 8: Mobiliari per a les biblioteques (prestatgeries).
- Lot 9: Mobiliari per a menjador i cafeteria: taules, seients i tamborets.
- Lot 10: Mobiliari per a sala d'actes i Aula de Graus.

- Lot 11: Equipament per a banys: dosificadors de sabó, dispensadors de paper, papereres per a col·locar devora els dispensadors de paper i escombretes per als vàters.
- Lot 12: Altres elements de decoració: cortines, dossers (*cantonnieres*), estors, cortines d'ocultació, persiana veneciana, catifes, bancs d'espera, taulers d'anuncis, mampares i columnes catenàries.

1.3. FINANÇAMENT

El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin del present contracte anirà a càrrec del pressupost de despeses de la Universitat.

1.4. PRESSUPOST I PREU

1.4.1.

No es fixa un pressupost global perquè l'homologació de mobiliari i elements d'oficina i de decoració es fa amb l'objectiu de determinar el tipus de material que la Universitat adjudica a través de concurs públic de procediment obert per a l'equipament de les diferents dependències i espais de la Universitat. Les comandes d'aquests materials homologats es faran en funció de les necessitats que vagin sorgint durant la vigència del contracte.

Als preus unitaris oferts s'entendran inclosos els ports, muntatge i els tributs corresponents.

Les ofertes es podran fer per la globalitat (tots els lots) o per lots independents.

El licitador haurà d'indicar a la proposició econòmica (annex 1) el preu unitari de tots els elements de la relació (A) que pugui oferir en funció de la marca i sèrie que proposi a la Universitat.

D'altra banda, i excepte en el lot 12, per a la valoració de la proposició econòmica d'acord amb la clàusula 2.3.4 d'aquest plec, el licitador indicarà **obligatòriament** a la relació (B) de l'oferta econòmica els preus unitaris i la suma d'aquests d'una unitat compositiva del conjunt de cada un dels lots als quals es presenti.

El fet que el licitador indiqui d'una manera incompleta els preus unitaris de la relació (B) de l'oferta econòmica donarà lloc a que la Mesa de contractació en el mateix acte de l'obertura de pliques rebutgi les ofertes que es trobin en aquest supòsit.

1.4.2.

Les comandes que faci la Universitat d'acord amb l'adjudicació d'aquest contracte s'abonaran, contra factura i després de la firma de l'acta de recepció del subministrament, per transferència bancària.

1.4.3.

Els preus unitaris es presentaran a la sol·licitud corresponent (annex 1).

1.4.4.

S'entendrà que a les ofertes i als preus proposats per l'adjudicatari s'inclouen totes les despeses que s'hagin de realitzar per complir les obligacions contractades.

1.4.5.

Les despeses dels anuncis de licitació que es publiquin als butlletins oficials i a qualsevol altre mitjà de difusió aniran a càrrec de l'adjudicatari, com també els impostos, drets, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que siguin d'aplicació, segons les disposicions vigents i de la manera i per la quantia que aquestes assenyalin.

1.4.6.

El contracte s'entendrà a risc i ventura de l'adjudicatari (art. 98 de la Llei), i aquest no podrà demanar cap alteració de preus.

1.4.7.

El preu del material de reposició o de nova instal·lació de la mateixa sèrie que se subministrarà posteriorment estarà sotmès a revisió anual en funció de l'evolució de preus del sector, i la variació no podrà ser mai superior a la de l'índex de preus al consum (IPC).

1.4.8. Atès que la vigència d'aquest contracte coincideix amb el procés transitori d'integració a la unió monetària europea, tant el preu del contracte com l'índex de preus al consum (IPC) successius es veuran subjectes a la legislació en matèria monetària que, tant estatalment com comunitàriament, puguin aprovar les administracions públiques.

1.5. TERMINI D'EXECUCIÓ

El contractista estarà obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en el temps i al lloc que es determini oportunament cada cop que la Universitat formuli una comanda.

La vigència d'aquest contracte serà de tres anys.

Amb la finalitat de mantenir la línia de mobiliari adjudicat en aquest concurs i amb independència del termini de vigència del contracte, qui faci les ofertes haurà d'assegurar la continuïtat de les sèries de mobiliari que proposi almenys durant deu anys.

Durant la vigència del contracte el material adjudicat serà considerat per aquesta universitat material homologat. Per tant, les comandes es faran directament a l'adjudicatari, només amb el requisit que l'empresa presenti la factura una vegada rebut satisfactòriament el material. Ara bé, si la quantia del material de reposició o de nova adquisició supera la quantitat establerta per la Llei (2.000.000 de pessetes) (art. 176) i, per tant, supera també la categoria de contracte menor, l'adjudicatari i la Universitat formalitzaran el corresponent expedient de compra

amb signatura de contracte i constitució, per part de l'empresari, del 4 per cent de l'import de la comanda en concepte de garantia.

1.6. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA

1.6.1.

L'adjudicatari tindrà les obligacions següents:

1a. El contractista es compromet a prendre totes les mesures necessàries i a utilitzar els mitjans humans i materials adequats per subministrar d'una manera òptima el material que és objecte d'aquest contracte. Aniran a càrrec seu tots els costos que originin aquest compromís, especialment els transports i el muntatge del material contractat, del personal i dels mitjans auxiliars que calguin per desenvolupar la seva tasca.

2a. El contractista haurà de tenir a Mallorca un representant oficial, concessionari o distribuïdor del producte del qual ha fet ofertes. Haurà de garantir un mínim d'estoc necessari per mantenir la línia de mobiliari establerta a l'adjudicació.

3a. Quan la Universitat hagi formalitzat la comanda, el personal de l'empresa adjudicatària farà el trasllat, la instal·lació i la col·locació del material objecte de contracte. Els béns restaran al punt de destinació totalment muntats o instal·lats.

La retirada del material d'embalatge emprat per protegir el material mentre el traslladen anirà per compte de l'adjudicatari. No s'entendrà instal·lat o muntat el material fins que no s'hagi subministrat en la seva totalitat i retirat tot el material d'embalatge.

Si durant el trasllat, el muntatge o la instal·lació els béns pateixen algun dany, deteriorament o perjudici, seran reparats o substituïts, tal com decideixi la Universitat, i l'adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap quantitat per aquest motiu.

4a. El contractista es compromet a lliurar el mobiliari i els altres elements d'oficina i de decoració en els terminis màxims que s'indiquen:

- Petites adquisicions: per regla general, una setmana, excepte en el casos en què, pel petit volum de la compra, el mobiliari es pugui subministrar en menys temps.
- Equipament de diverses dependències: per regla general, 15 dies.
- Equipament d'edificis: per regla general, 45 dies.

No obstant això, la Universitat concretarà oportunament els terminis d'equipament en cada procés d'adquisició.

Aquests terminis s'inicien a partir de l'endemà de la recepció de la comunicació de l'adjudicació. L'adjudicatari entendrà que la col·locació, el muntatge i la retirada de l'embalatge de tot el subministrament estan compresos dins aquests terminis.

El lliurament del mobiliari i altres elements d'oficina i de decoració serà supervisat per la Gerència: Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura, d'aquesta universitat.

5a. Durant l'exercici de les seves activitats, serà responsable dels desperfectes causats pels seus treballadors a persones i coses en general, tant si pertanyen a l'adjudicatari, com si pertanyen a la Universitat o a tercers.

6a. Garantia dels béns subministrats: el contractista es compromet a garantir tot el material subministrat durant dos anys, com a mínim, a comptar des de la data de la firma de l'acta de recepció del material.

Si durant el termini de garantia s'acreditàs que hi ha vicis o defectes en el subministrament, la Universitat tindria dret a reclamar de l'adjudicatari la reposició dels béns inadequats o, si n'hi hagués prou, la reparació. Durant el termini de garantia, el subministrador té el dret de ser escoltat i de vigilar l'aplicació dels béns subministrats.

Si la Universitat consideràs, durant el termini de garantia, que els béns no són aptes per al fi que es pretenia com a conseqüència dels vicis o defectes que s'hi han observat i que són imputables a l'adjudicatari, hom s'atindrà al que disposa l'article 191.3 de la Llei i l'article 277 del Reglament general de contractació de l'Estat.

Un cop hagi transcorregut el termini de garantia, es procedirà a la devolució de la fiança, conformement amb el que disposen l'article 191.4 de la Llei i els articles 279 i 386 del Reglament general de contractació de l'Estat.

7a. Si hi ha elements que, a causa de l'ús habitual, hagin de ser substituïts o reparats, el contractista en proporcionarà la informació que calgui perquè el personal de la Universitat pugui fer-ne les reparacions. A aquest efecte, el contractista proporcionarà, quan lliuri el material, un estoc de peces de recanvi suficient mentre duri el termini de garantia del material.

8a. Quan el subministrament objecte d'aquest contracte dugui informació impresa, el contractista es compromet que aquesta informació estarà escrita en llengua catalana i d'acord amb el llibre d'imatge de la Universitat.

9a. El licitador ha de tenir en compte a l'oferta l'interès que té aquesta universitat per tots els aspectes i accions relacionats amb el medi ambient, que vol fer extensiu als concessionaris de serveis, subministradors de material en general i contractistes d'obres i instal·lacions que tinguin una relació professional amb la Universitat. Per tant, el licitador, a l'oferta, i en funció de l'objecte del contracte, manifestarà la seva predisposició a admetre els suggeriments que en aquest sentit li faci la Universitat. Independentment d'això, la Mesa de Contractació valorarà positivament aquelles ofertes que continguin mesures concretes i a càrrec de l'adjudicatari encaminades a la preservació del medi ambient en general.

Així mateix també tindrà en compte que el producte s'hagi elaborat en el marc d'un sistema de gestió mediambiental basat preferentment en les normes internacionals ISO (sèrie ISO 14000), europees EN o espanyoles UNE (UNE 77/801-94 i 77/802-94)

1.6.2.

El contractista adjudicatari tindrà els drets següents:

1r. Rebre de la Universitat el preu que resulti de l'oferta acceptada, prenent com a base el que indica la clàusula 1.4.2 d'aquest plec.

2n. Ser indemnitzat en cas de declaració anticipada de resolució per causes no imputables a l'adjudicatari.

3r. Qualsevol altre dret que li correspongui legalment.

1.7. FACULTATS DE L'ADMINISTRACIÓ

1.7.1.

Imposar a l'adjudicatari les penalitats per demora en l'execució o el compliment del contracte, d'acord amb l'article 95.3 de la Llei. En tot cas, la garantia definitiva respondrà de la seva efectivitat. El pagament de les penalitats a què es refereix l'article 95.3 de la Llei, no exclou la indemnització a la qual la Universitat pogués tenir dret per danys i perjudicis.

1.7.2.

Establir la resolució anticipada del contracte per causes d'interès públic o força major.

1.7.3.

La Universitat es reserva el dret d'efectuar totes les comprovacions que consideri convenientes de les qualitats dels béns durant la fabricació i en el moment del lliurament. A aquest efecte, un funcionari de la Gerència: Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura de la Universitat podrà, en qualsevol moment i sense avisar, efectuar *in situ* el control de les primeres matèries amb la finalitat de comprovar si corresponen al material pactat en l'oferta de l'empresari, i aixecar, si pertoca, acta de no-conformitat, que podrà ocasionar la resolució del contracte.

1.7.4.

Interpretar el contracte i donar instruccions pel que fa al seu compliment, a més de tot allò que recull la clàusula 1.1.2 d'aquest plec.

1.8. MOSTRES

1.8.1.

De les empreses que es consideri oportú, la Universitat pot sol·licitar l'exposició, en un lloc i una data que s'assenyalaran en el seu moment, d'una mostra representativa amb unitats compositives per donar una visió al més general possible del mobiliari que s'ofereix. El licitador tindrà, com a màxim, un termini de deu dies hàbils per fer el muntatge de la mostra.

1.8.2.

És necessari que totes les mostres del concurs siguin correctament embalades i identificades, amb l'objecte d'evitar-ne la pèrdua o el deteriorament. La identificació de les mostres es farà amb una etiqueta per moble que contindrà la informació següent:

Empresa: _____
Lot: _____

Característiques del moble:

Ítem número: _____
Tipus de material: _____
Mides: _____
Altres (si escau): _____

1.8.3.

Les mostres s'han de retirar en el termini de quinze dies a comptar de la notificació de la resolució del concurs. Passat aquest termini, la Universitat no respon de la pèrdua o el deteriorament d'aquestes.

No obstant el que s'ha exposat al paràgraf anterior, la Universitat pot determinar quines mostres no es poden retirar.

1.9. RÈGIM SANCIONADOR

1.9.1.

Si l'adjudicatari, per causes imputables a ell mateix, incorre en una demora en el lliurament, la Universitat podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança, o per la imposició de les penalitats previstes a l'article 95.3 de la Llei. L'import de les penalitats es farà efectiu mitjançant la deducció d'aquest import a la factura corresponent.

1.9.2.

La qualificació de les faltes en lleus, greus i molt greus anirà a càrrec de la Universitat. Les faltes lleus seran sancionades pel Rector de la Universitat amb una multa de 25.000 a 100.000 ptes.; les faltes greus es podran sancionar de la mateixa manera i per la quantia de 100.001 a 500.000 ptes.; i les molt greus se

sancionaran amb la declaració de resolució del contracte amb la instrucció prèvia de l'expedient corresponent amb audiència de l'adjudicatari.

1.10. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Seran causes de resolució del contracte les que preveuen els articles 111, 112 i 192 de la Llei. Els efectes de la resolució del contracte seran els assenyalats als articles 113 i 193 de la Llei i l'article 26 del Reial decret 390/1996, d'1 de març (BOE de 21 de març).

Així mateix, podran motivar la resolució del contracte aquestes causes:

1a. Que s'incompleixin reiteradament les obligacions contingudes en aquest plec.

2a. Que no es lliuri a l'Administració la còpia notarial fefaent de l'escriptura pública en la qual, si escau, s'hagi formalitzat el contracte, dins els trenta dies següents a la data de signatura de l'esmentada escriptura.

3a. Que el contractista incorri durant la vigència del contracte en alguna de les prohibicions de subscriure contractes de l'article 20 de la Llei, atesos, a més, els articles 11, 12 i 13 del Reial decret 390/1996, d'1 de març (BOE de 21 de març).

4a. Que la Inspecció de Treball i Seguretat Social o la Inspecció Tributària, en l'àmbit de les seves competències, aixequi al contractista, durant la vigència del contracte, una acta d'infracció greu, sempre que d'aquesta se n'hagi derivat sanció ferma.

5a. Que se suspengui el subministrament per raons d'interès públic o força major.

6a. Que es cometi una falta molt greu.

7a. Les que estableixi expressament el contracte i qualsevol altra determinada per la legislació vigent.

Si es resol el contracte per culpa de l'adjudicatari, la Universitat es quedarà la garantia definitiva.

II. ADJUDICACIÓ

2.1. BASES DE LES OFERTES

2.1.1.

L'adjudicació s'efectuarà mitjançant concurs de procediment obert. La convocatòria es publicarà al BOE i en un o més mitjans de comunicació local.

2.1.2.

Podran presentar oferta les persones naturals o jurídiques espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin compreses en les circumstàncies que enumera l'article 20 de la Llei, de conformitat amb els articles 4, 5 i 6 del Reial decret 390/1996, d'1 de març (BOE de 21 de març). Les empreses

estrangeres, a més, han de complir els requisits que s'exigeixen a l'article 24 del Reglament general de contractació.

2.1.3.

D'acord amb l'article 24 de la Llei, la Universitat també podrà subscriure contractes amb unions temporals d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte. Els empresaris esmentats quedaran obligats solidàriament davant la Universitat i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per exercitar els drets i acomplir les obligacions que es derivin del contracte. La durada de les unions temporals d'empresaris serà coincident amb la del contracte per al qual es varen constituir i fins a la seva extinció.

2.1.4.

La sol·licitud, segons el model oficial inclòs en aquest plec (annex 3), es presentarà a la Gerència d'aquesta universitat: Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura, en el termini que indiqui l'anunci de licitació, dins un sobre tancat, juntament amb la documentació que s'indica més endavant.

També es pot presentar la sol·licitud d'acord amb els termes que assenyala l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per la Llei 4/1999, de 13 de gener que la modifica parcialment, i anunciar abans que finalitzi el termini de presentació d'ofertes, mitjançant tèlex, telefax o telegrama, a la Gerència de la Universitat: Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura la tramesa de l'oferta. El tèlex, telefax o telegrama haurà d'arribar abans de l'acabament del termini de presentació si no, l'oferta no s'admetrà. No obstant això, si han passat deu dies naturals a partir de la data indicada i no s'ha rebut la proposició, aquesta no s'admetrà en cap cas.

2.1.5.

La presentació de les proposicions fa presumir que els licitadors accepten les clàusules d'aquest plec i dels restants documents que s'hi incorporen, així com les obligacions establertes a les reglamentacions, els acords i convenis i altres normes aplicables al cas, i la declaració responsable que es reuneixen totes i cada una de les condicions exigides per subscriure contractes amb les administracions públiques.

2.1.6.

A la sol·licitud s'hi adjuntaran dos sobres, els quals contindran:

SOBRE A: Documentació.

1. Còpia del document nacional d'identitat de la persona que firma la sol·licitud. Les empreses adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques la finalitat o activitat de les quals tingui relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulta dels respectius estatuts o regles fundacionals i s'acrediti degudament i a més disposin d'una organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte.

2. En cas que la persona actuï en representació, s'haurà d'esmentar expressament a la sol·licitud la condició amb què actua i s'adjuntarà un poder bastant a aquest efecte.

3. Nom i denominació comercial, si escau, de la persona natural o jurídica representada.

4. La capacitat d'obrar de les empreses que fossin persones jurídiques s'acreditarà mitjançant l'escriptura de constitució o de modificació, si escau, inscrita en el Registre mercantil, quan aquest requisit fos exigible conformement amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fos, l'acreditació de la capacitat d'obrar es farà mitjançant l'escriptura o el document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, on constaran les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre oficial corresponent (art. 4 del Reial decret 390/1996, d'1 de març, BOE de 21 de març).

Quan es tracti d'empresaris no espanyols d'Estats membres de la Comunitat Europea, hauran d'acreditar que estan inscrits en un registre professional o comercial, quan aquest registre sigui exigít per la legislació de l'Estat respectiu. La resta d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb certificat expedit per l'ambaixada d'Espanya a l'Estat corresponent (art. 15 de la Llei).

Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Comunitat Europea, a més d'acreditar la seva plena capacitat per contractar i obligar-se de conformitat amb la legislació del seu Estat i la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional, hauran de justificar, mitjançant informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que acompanyarà la documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb la Administració, de forma substancialment anàloga (art. 23 de la Llei).

Als contractes d'obres, de subministrament, de consultoria i assistència i de serveis de quantia igual o superior a l'assenyalada als articles 135.1, 178.2 i 204.2, haurà de prescindir-se de l'informe sobre reciprocitat a què es refereix l'apartat anterior en relació amb les empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial de Comerç (art. 23 de la Llei).

5. El licitador acreditarà la capacitat econòmica, financera, tècnica o professional mitjançant la documentació següent:

- Capacitat econòmica i financera:
 - Contractes d'obres, subministraments i contractes restants: art. 16 a) i c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Solvència tècnica:
 - Contractes de subministraments: art. 18 a) i d) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

6. Als efectes del que es preveu a l'article 20 f) de la Llei, es considerarà que les empreses es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El licitador signarà una declaració responsable en la qual manifestarà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi d'exigir-se abans de l'adjudicació als que hagin de ser adjudicataris del contracte, a tal efecte els concediran un termini màxim de cinc dies hàbils (art. 79 de la Llei).

7. L'empresa concursant haurà d'aportar un certificat expedit per la direcció de personal de l'empresa licitadora que acrediti que a la plantilla dels seus òrgans d'administració no figura cap de les persones a les quals es refereix la Llei 12/1995, d'11 de maig, sobre incompatibilitats dels membres del Govern de la nació i d'alts càrrecs de l'Administració general de l'Estat la Llei 2/1996, de 19 de novembre, que regula el règim d'incompatibilitats dels membres del Govern i d'alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

8. Manifestació d'acceptació de totes i cadascuna de les clàusules d'aquest plec. No obstant això, el licitador podrà introduir a la seva proposta les millores que consideri oportunes, sense modificar-ne les condicions mínimes establertes al Plec de prescripcions tècniques (annex 2).

9. Les empreses estrangeres han de presentar els documents traduïts a una de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i validats per l'Oficina d'Interpretació de Llengües del Ministeri d'Afers Estrangers.

Així mateix, han de presentar declaració solemne de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que podria correspondre al licitador (art. 79 d) de la Llei).

10. Si durant la tramitació dels procediments oberts i restringits i abans de l'adjudicació es produeix l'extinció de la personalitat jurídica d'una empresa licitadora o candidata per fusió, escissió o per la transmissió del seu patrimoni empresarial, li succeirà en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l'escissió o l'adquirent del patrimoni,

sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de subscriure contractes i acreditar la solvència i classificació en les condicions exigides al Plec de clàusules administratives particulars per poder participar en el procediment d'adjudicació (art. 79.4 de la Llei).

11. Memòria explicativa del material objecte d'aquest contracte que ofereix el licitador amb detall del material per lots i dels preus unitaris per element.

A la memòria figuraran les característiques i qualitats dels materials oferts i l'estudi o resultat de les proves que demostrin que aquests compleixen les condicions exigides pel Plec de prescripcions tècniques (annex 2) i que s'ajusten a les normes establertes pel Comitè Europeu de Normalització. En cas que, per raons de fabricació, el material no s'ajusti a les esmentades normes, quedarà a judici de la Universitat l'acceptació del material afectat per aquesta particularitat, la qual cosa el contractista haurà d'exposar i raonar a la seva oferta.

Aquesta universitat es reserva la facultat de, per ella mateixa o a través de tercers, verificar les característiques i qualitats dels materials que s'ofereixin.

El licitador ha de presentar catàlegs de tot el mobiliari que ofereix i hi ha d'indicar i de manera visible el material ofert. En cas que la Universitat sol·liciti al licitador unes mostres determinades, aquest ha d'identificar la mostra i el catàleg amb el número d'ítem que correspongui provinent de les prescripcions tècniques, d'acord amb la clàusula 1.8.2 d'aquest plec.

A més, a la memòria, es faran constar les dades següents:

a) Garanties tècniques i organitzatives amb vista al subministrament del material.
b) Subministraments de la mateixa importància o similars realitzats per l'empresa. S'hi han d'adjuntar documents expedits pels beneficiaris dels subministraments anteriors en els quals ha de constar que aquests es realitzaren o es realitzen de manera plenament satisfactòria per a qui els contractà. Els documents que es presentin han de certificar, a més del material subministrat i la quantia del subministrament, la data d'aquest. Els certificats han de correspondre als subministraments realitzats pel licitador durant els cinc darrers anys.

c) Termini d'instal·lació i muntatge del material. El licitador ha d'adjuntar un document de compromís signat pel representant de l'empresa licitadora i pel fabricant del mobiliari ofert, en el qual ambdós es comprometen a lliurar el material un cop adjudicat d'acord amb els terminis generals establerts a la clàusula 1.6.1. 4a. d'aquest plec o amb els terminis oferts pel licitador, sempre que aquests millorin els establerts en el plec.

d) Termini de compromís de mantenir peces de reposició o nous elements de la sèrie del material ofert.

e) Millores al Plec de prescripcions tècniques: termini de lliurament, garantia del subministrament.

f) Qualitat constructiva del material.

g) Valoració tecnicoestètica.

12. Declaració jurada, d'acord amb l'article 21.5 de la Llei, firmada pel licitador, en què manifesti que no es troba comprès en cap de les prohibicions de subscriure contractes amb les administracions públiques (art. 20 de la Llei) (annex 4).

Tota la documentació detallada anteriorment s'ha de presentar en original, i si això no és possible, en còpia autenticada de conformitat amb la legislació vigent.

SOBRE B: Proposició econòmica.

La proposició econòmica es presentarà segons el model que s'adjunta a aquest plec (annex 1).

2.2. MESA DE CONTRACTACIÓ

2.2.1.

La Mesa de contractació serà formada per:

President:

- El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient de la Universitat.

Vocals:

- El vicerector de Planificació Económicoadministrativa de la Universitat.
- El Gerent de la Universitat.
- La cap del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura de la Universitat.
- La cap del Servei de Comptabilitat i Pressuposts de la Universitat.
- L'assessor jurídic de la Universitat.

Secretari:

- Un funcionari del Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura de la Universitat. Amb veu i sense vot.

2.2.2.

La Mesa de Contractació estarà assistida pels assessors tècnics i el personal de l'Administració que consideri pertinents. Aquestes persones no tindran dret a vot.

2.2.3.

El secretari de la mesa estendrà acta de cada sessió.

2.2.4.

Els acords s'adoptaran per majoria simple, en cas d'empat decidirà el vot del president. Els acords només seran vàlids si es prenen quan hi siguin presents tres membres amb dret a vot, entre els quals hi ha d'haver el president i el secretari.

2.3. TRAMITACIÓ DEL CONCURS DAVANT LA MESA DE CONTRACTACIÓ

2.3.1.

Després de l'expiració del termini de presentació de les pliques, la Mesa de Contractació procedirà, en sessió privada, a examinar la documentació administrativa i rebutjarà les pliques que no continguin els documents exigits i considerats per part de la Mesa com a documents essencials per formar part del concurs. A continuació, en sessió pública, la convocatòria de la qual haurà estat comunicada als licitadors oportunament, la Mesa procedirà a l'obertura de les proposicions econòmiques admeses a concurs i donarà un termini de tres dies perquè els licitadors que hagin presentat la documentació amb defectes materials reparables els puguin corregir, per la qual cosa, la Mesa exposarà la relació dels licitadors amb les deficiències documentals que s'han de resoldre en el termini indicat al tauler d'anuncis de la Gerència, Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura de la Universitat.

2.3.2.

Un cop s'hauran resolt les deficiències, la Mesa de Contractació farà pública, al tauler d'anuncis de la Gerència: Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura de la Universitat, la relació definitiva dels licitadors admesos i exclosos del concurs.

2.3.3.

Contra l'exclusió de la Mesa de Contractació es podrà interposar una reclamació davant la mateixa Mesa en el termini de cinc dies, a comptar des de la data de publicació de l'anunci dels licitadors definitivament admesos al concurs i a l'efecte del que preveu el capítol II, títol VII, articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.3.4.

L'estudi de les propostes es farà en sessió privada, i s'examinaran d'acord amb l'article 86 de la Llei, i segons els criteris i la puntuació establerts a continuació:

- Qualitat constructiva del material (de 0 a 5 punts).
- Millores, acceptades totalment o parcialment per la Mesa, que es proposin pel que fa al tipus d'obligacions mínimes fixades al Plec de prescripcions tècniques (annex 2) (adaptació del mobiliari a les prescripcions en matèria ergonòmica que s'indiquen al plec de prescripcions tècniques, termini d'instal·lació o muntatge, termini de compromís de mantenir peces de reposició per al manteniment posterior del material, ampliació del termini de garantia dels béns oferts, servei postvenda, manteniment i altres aspectes que es puguin millorar a judici del licitador) . Així mateix, també es tindrà en compte que el producte s'hagi elaborat en el marc d'un sistema de gestió mediambiental basat de preferència en les normes internacionals ISO (sèrie ISO 14000), europees EN o espanyoles UNE (UNE 77/801-94 i 77/802-94) (de 0 a 5 punts).

- Valoració de l'oferta econòmica. Es valorarà la quantitat total per lots indicada a la relació (B) de la proposició econòmica. La valoració es farà d'acord amb la seva proximitat a la mitjana que resulti de totes les ofertes presentades (de 0 a 5 punts). D'acord amb l'article 86.3 de la Llei, les proposicions no podran acceptar-se si aquestes són desproporcionades o temeràries. S'entendrà que la proposició econòmica d'un lot és desproporcionada o temerària quan representi menys d'un 25% sobre el pressupost mitjà de les ofertes presentades a la relació (B) de la proposició econòmica.
- Garanties derivades de l'organització tècnica, justificades a la memòria que s'adjuntarà a la documentació general (de 0 a 3 punts).
- Garanties derivades d'altres subministraments d'aquesta entitat o d'una entitat superior, degudament justificades, amb atenció especial al temps de durada. Es valorarà especialment el fet d'haver prestat anteriorment en universitats o institucions públiques el servei objecte de contractació abans de la convocatòria d'aquest concurs i de manera satisfactòria per a aquestes (de 0 a 3 punts).
- Valoració tecnicoestètica (de 0 a 3 punts).

Segons el que estableix la disposició addicional vuitena, punts 1 i 2, de la Llei, la Universitat donarà preferència en l'adjudicació del contracte per a les proposicions presentades per aquelles empreses públiques o privades que, en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica, tinguin a la plantilla un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2 per cent, sempre que les dites proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixin de base per a l'adjudicació.

Si no s'aporten totes les dades, l'òrgan de contractació valorarà cada un dels apartats amb les dades disponibles i obtingudes de les ofertes presentades pels licitadors, per la qual cosa la puntuació obtinguda pot ser, per manca de les dades necessàries, que no sigui la que realment es mereix el licitador.

2.3.5.

La Mesa de Contractació estendrà una acta en la qual proposarà o bé la declaració de concurs desert o bé l'adjudicació a l'oferta més avantatjosa per a la Universitat, o bé l'adjudicació en determinats lots, i declararà deserta l'adjudicació en els restants.

2.3.6.

El Rector, vista la proposta presentada per la Mesa, dictarà la resolució d'adjudicació o declararà el concurs desert, segons cada cas, en un termini màxim de tres mesos, d'acord amb l'article 89.1 de la Llei.

2.4. GARANTIES PROVISIONAL I DEFINITIVA

2.4.1.

Per a aquest contracte no s'exigeix garantia provisional.

2.4.2.

Un cop s'haurà dictat la resolució d'adjudicació del Rector de la Universitat, l'adjudicatari quedarà obligat a constituir en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà del dia de la notificació de l'adjudicació, una garantia definitiva per la quantitat de:

- Lot 1: 200.000 pessetes (1.202,02 euros)
- Lot 2: 200.000 pessetes (1.202,02 euros)
- Lot 3: 2.000.000 pessetes (12.020,24 euros)
- Lot 4: 1.000.000 pessetes (6.010,12 euros)
- Lot 5: 1.000.000 pessetes (6.010,12 euros)
- Lot 6: 2.000.000 pessetes (12.020,24 euros)
- Lot 7: 500.000 pessetes (3.005,06 euros)
- Lot 8: 500.000 pessetes (3.005,06 euros)
- Lot 9: 200.000 pessetes (1.202,02 euros)
- Lot 10: 200.000 pessetes (1.202,02 euros)
- Lot 11: 500.000 pessetes (3.005,06 euros)
- Lot 12: 200.000 pessetes (1.202,02 euros)

(art. 36 de la Llei). L'import de la garantia es consignarà d'acord amb els articles 15, 16, 17 i 18.3 del Reial decret 390/1996, d'1 de març (BOE de 21 de març) (annexos 6, 7, 8 i 9). En cas d'incompliment del contracte per causes imputables a l'adjudicatari, la Universitat el declararà resolt i es quedarà amb la garantia definitiva.

III. CONTRACTACIÓ

3.1. OBLIGACIONS PRÈVIES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Després d'haver rebut la notificació de l'adjudicació del subministrament, el contractista haurà d'aportar, en el termini de quinze dies, el document següent:

- Document acreditatiu d'haver constituït a disposició de l'Administració contractant la garantia definitiva establerta a la clàusula 2.4.2 del present plec.

3.2. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El document administratiu o, si escau, l'escriptura pública s'atorgarà dins els trenta dies següents a la recepció de notificació de l'adjudicació del subministrament. Aniran a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses derivades de l'atorgament.

Al contracte s'adjuntarà com a annex un exemplar d'aquest plec, que firmarà l'adjudicatari, i es considerarà amb caràcter general part integrant del contracte.

3.3. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Les modificacions de contracte es faran, si escau, d'acord amb l'article 101 de la Llei.

3.4. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE

Per al compliment i recepció del contracte hom s'atindrà al que estableix l'article 110 de la Llei.

Conforme
El contractista,

S'adjunten a aquest plec:

- Annex 1: Imprès de la proposició econòmica.
- Annex 2: Plec de prescripcions tècniques.
- Annex 3: Imprès de la sol·licitud per prendre part en el concurs.
- Annex 4: Imprès de declaració jurada (art. 20 de la Llei).
- Annex 5: Model de garantia mitjançant valors anotats.
- Annex 6: Model de garantia mitjançant pignoració de participacions de fons d'inversió.
- Annex 7: Model d'aval.
- Annex 8: Model de certificat d'assegurança de caució.
- Annex 9: Codi de conducta ambiental.



ANNEX 1

El senyor / la senyora _____,
assabentat/ada de l'anunci publicat a _____
en data _____, pot comparèixer com a licitador/a al concurs
per a l'homologació de mobiliari i elements d'oficina i de decoració diversos per a la
Universitat de les Illes Balears, ja que no es troba comprès/esa en cap de les
circumstàncies assenyalades a l'article 20 de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

El licitador haurà d'indicar a la present proposició econòmica el preu unitari de tots els
elements de la relació (A) que pugui oferir en funció de la marca i sèrie que proposi a la
Universitat.

D'altra banda, i excepte en el lot 12, per a la valoració de la proposició econòmica
d'acord amb la clàusula 2.3.4 del Plec de clàusules administratives regulador d'aquest
concurs, el licitador indicarà **obligatòriament** a la relació (B) de la present proposició
econòmica, els preus unitaris i la suma d'aquests d'una unitat compositiva del conjunt
de cada un dels lots als quals es presenti.

El fet que el licitador indiqui d'una manera incompleta els preus unitaris de la relació
(B) de l'oferta econòmica donarà lloc a que la Mesa de contractació en el mateix acte de
l'obertura de pliques rebutgi les ofertes que es trobin en aquest supòsit.

El licitador, en nom _____ (propï o de l'empresa
que representa), es compromet a subministrar el material objecte d'aquest concurs, per
l'import unitari següent:

— **LOT 1: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 1 (TAULES, SEIENTS,
ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)**

RELACIÓ A

1. TAULES

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
1. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador amb dos bucs de calaixos i arxiu. De mides: Taula 200 X 95 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular l'alçada.	
2. Taula de treball de les característiques anteriors. Taula 180 X 90 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular l'alçada.	

3. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 140 de diàmetre	
4. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 160 de diàmetre	
5. Taula de reunions rectangular de les característiques anteriors. De mides: 240 X 120. Fusta envernissada.	
6. Taula de reunions ovalada de les característiques anteriors. De mides: 280 X 120	
7. Buc de tres calaixos amb rodes. De mides: 45 X 50 X 56 h	
8. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes. De mides: 45 X 50 X 56 h	
9. Taula de racó d'estructura de fusta que faci joc amb les anteriors. De mides: 70 X 70	
10. Taula auxiliar o de racó. Estructura de fusta o acer, amb el sobre de vidre de les característiques anteriors. De mides: 70 X 70	

2. SEIENTS

	Preu unitari (IVA inclòs)
11. Cadira giratòria, respall alt, ergonòmic, amb rodes, elevació de gas, entapissat amb pell o microfibra primera qualitat.	
12. Cadira confident giratòria amb topalls que faci joc amb l'anterior.	
13. Cadira confident de quatre potes que faci joc amb l'anterior.	
14. Cadira confident amb base de patí que faci joc amb l'anterior.	
15. Cadira de sala d'espera, amb braços o sense. Estructura fabricada amb materials nobles (fosa d'alumini, acer, de fusta envernissada) entapissada amb microfibra (Alcantara, Dinamica, etc.), tela del tipus «alcantara» o pell.	

3. ARMARIS

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
16. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants. De mides: 250 X 50 X 200 h	
17. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants i porta de vidre o fusta. De mides: 250 X 50 X 200 h	
18. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants i porta de vidre o fusta. De mides: 180 X 50 X 200 h	
19. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants i porta de vidre o fusta. De mides: 90 X 50 X 200 h	
20. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants. De mides: 90 X 50 X 200 h	
21. Armari amb portes i estants. De mides: 90 X 50 X 200 h	
22. Armari amb portes i penjador per a roba. De mides: 90 X 50 X 200 h	
23. Armari amb dos fronts de bastidor per a carpetes. De mides: 90 X 50 X 80 h	
24. Armari amb portes i calaixos. De mides: 180 X 45 X 62 h	

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS

	Preu unitari (IVA inclòs)
25. Paperera fabricada amb acer o material sintètic, pot portar cèrcol superior d'ABS ignífug, tractament anticorrosiu i pintura epoxídica.	
26. Penjadors sòlids i equilibrats molt estables, com a mínim de cinc suports arrodonits per no fer malbé la roba. Base sòlida. Alumini anoditzat o acer pintats amb pintura epoxídica. Possibilitat de colors.	
27. Cendrer de taula d'acer amb sistema de tapa basculant, cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat amb pintura epoxídica negra.	

5. LLUMS

	Preu unitari (IVA inclòs)
28. Llum de taula halogen, acabat metàl·lic, articulats, amb un o dos braços. Bombeta de 12 V i 50 W.	
29. Llum de peu, estructura metàl·lica o de fusta amb pantalla de vidre, material sintètic o de tela, interruptor en el mateix portallums. Bombeta màx. de 100 W. Possibilitat de diversos acabats.	
30. Llum de taula, estructura metàl·lica amb pantalla de tela, interruptor en el mateix portallums. Bombeta màx. de 100 W. Possibilitat de diversos acabats.	

**RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS DE VALORACIÓ ECONÒMICA
OBLIGATÒRIA DEL LOT 1**

TIPUS	ÍTEM	IMPORT
1. TAULES Descripcions i mides aproximades:	2. Taula de treball de les característiques anteriors. Taula 180 X 90 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular l'alçada.	
	3. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 140 de diàmetre	
	7. Buc de tres calaixos amb rodes. De mides: 45 X 50 X 56 h	
	8. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes. De mides: 45 X 50 X 56 h	
2. SEIENTS	11. Cadira giratòria, respall alt, ergonòmic, amb rodes, elevació de gas, entapissat amb pell o microfibra primera qualitat.	
	13. Cadira confident de quatre potes a joc amb l'anterior.	
2. ARMARIS Descripcions i mides aproximades:	17. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants i porta de vidre o fusta. De mides: 250 X 50 X 200 h	
	20. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants. De mides: 90 X 50 X 200 h	
	23. Armari amb dos fronts de bastidor per a carpetes. De mides: 90 X 50 X 80 h	

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS:	25. Paperera fabricada amb acer o material sintètic, pot portar cercol superior d'ABS ignífug, tractament anticorrosiu i pintura epoxídica.	
	26. Penjadors sòlids i equilibrats molt estables, com a mínim de cinc suports arrodonits per no fer malbé la roba. Base sòlida. Alumini anoditzat o acer pintats amb pintura epoxídica. Possibilitat de colors.	
	27. Cendrer de taula d'acer amb sistema de tapa basculant, cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat amb pintura epoxídica negra.	
5. LLUMS:	28. Llum de taula halogen, acabat metàl·lic, articulats, amb un o dos braços. Bombeta de 12 V i 50 W.	
	29. Llum de peu, estructura metàl·lica o de fusta amb pantalla de vidre, material sintètic o de tela, interruptor en el mateix portallums. Bombeta màx. de 100 W. Possibilitat de diversos acabats.	
TOTAL IVA INCLÒS:		

— LOT 2: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 2 (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)

RELACIÓ A

1. TAULES

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
31. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador, un buc de calaixos i arxiu i un buc de tres calaixos. De mides: Taula 180 X 80 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.	
32. Taula de les característiques anteriors. De mides: Taula 160 X 60 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.	
33. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mides: Taula 120 X 80	
34. Extensió circular com a prolongació de taules. Amplària: 120 cm	
35. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 140 de diàmetre	
36. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 120 de diàmetre	
37. Taula auxiliar. De mides: 80 X 60	
38. Ala auxiliar de 100 X 60	
39. Buc de tres calaixos amb rodes.	
40. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.	

2. SEIENTS

	Preu unitari (IVA inclòs)
41. Cadira giratòria, respatller alt, amb braços ergonòmic, amb rodes, elevació de gas, entapissada amb tela ignífuga.	
42. Cadira confident giratòria amb braços i topalls que faci joc amb l'anterior.	
43. Cadira confident, amb braços de quatre potes que faci joc amb l'anterior.	
44. Cadira confident amb braços i base de patí que faci joc amb l'anterior.	

3. ARMARIS

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
45. Armari de fusta envernissada amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
46. Armari de fusta envernissada amb portes i estants amb penjador. De mides: 80 X 45 X 210 h	
47. Armari modular de fusta envernissada. Mòdul inferior amb portes. Mòdul superior amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
48. Armari de fusta envernissada. Mòdul inferior amb dos fronts d'arxiu. Mòdul superior amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
49. Armari de fusta envernissada. Mòdul inferior amb estants. Mòdul superior amb estants. De mides: 80 X 45 X 130 h	
50. Armari de fusta envernissada amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h	
51. Armari de fusta envernissada amb dos fronts d'arxiu. De mides: 80 X 45 X 72 h	
52. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret. Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides: 200 X 30	

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS

	Preu unitari (IVA inclòs)
53. Paperera fabricada amb acer, amb cèrcol superior d'ABS ignífug, tractament anticorrosiu i pintura epoxídica.	
54. Penjadors sòlids i equilibrats molt estables, com a mínim de cinc suports arrodonits per no fer malbé la roba. Base sòlida. Pintats amb pintura epoxídica. Possibilitat de colors.	
55. Cendrer de taula d'acer amb sistema de tapa basculant, cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat amb pintura epoxídica negra.	

5. LLUMS

	Preu unitari (IVA inclòs)
56. Llum de taula halogen, acabat metàl·lic, articulats, amb un o dos braços. Bombeta de 12 V i 50 W.	
57. Llum de peu, estructura metàl·lica amb pantalla de tela, interruptor en el mateix portallums. Bombeta màx. de 100 W. Possibilitat de diversos acabats.	

RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA OBLIGATÒRIA DEL LOT 2

TIPUS	ÍTEM	IMPORT
1. TAULES Descripcions i mides aproximades:	31. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador, un buc de calaixos i arxiu i un buc de tres calaixos. De mides: Taula 180 X 80 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.	
	35. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 140 de diàmetre.	
	39. Buc de tres calaixos amb rodes.	
	40. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.	
2. SEIENTS	41. Cadira giratòria, respall alt, amb braços ergonòmic, amb rodes, elevació de gas, entapissada amb tela ignífuga.	
	43. Cadira confident, amb braços de quatre potes que faci joc amb l'anterior.	

3. ARMARIS Descripcions i mides aproximades:	45. Armari de fusta envernissada amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
	47. Armari modular de fusta envernissada. Mòdul inferior amb portes. Mòdul superior amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
	50. Armari de fusta envernissada amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h	
	51. Armari de fusta envernissada amb dos fronts d'arxiu. De mides: 80 X 45 X 72 h	
	52. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret. Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides: 200 X 30	
4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS	53. Paperera fabricada amb acer, amb cèrcol superior d'ABS ignífug, tractament anticorrosiu i pintura epoxídica.	
	54. Penjadors sòlids i equilibrats molt estables, com a mínim de cinc suports arrodonits per no fer malbé la roba. Base sòlida. Pintats amb pintura epoxídica. Possibilitat de colors.	
	55. Cendrer de taula d'acer amb sistema de tapa basculant, cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat amb pintura epoxídica negra.	
5. LLUMS	56. Llum de taula halogen, acabat metàl·lic, articulad, amb un o dos braços. Bombeta de 12 V i 50 W.	
	57. Llum de peu, estructura metàl·lica amb pantalla de tela, interruptor en el mateix portallums. Bombeta màx. de 100 W. Possibilitat de diversos acabats.	
TOTAL IVA INCLÒS:		

— **LOT 3: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 3. (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS).**

RELACIÓ A

1. TAULES

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
58. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador, amb un buc de calaixos i arxiu i buc de tres calaixos. De mides: Taula 180 X 80 Auxiliar: 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.	
59. Taula de les característiques anteriors. De mides: Taula 160 X 80	
60. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mida: 120 X 80	
61. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mida: 100 X 60	
62. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 150 X 110	
63. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 220 X 110	
64. Taula auxiliar de mides 80 X 60.	
65. Buc de tres calaixos amb rodes.	
66. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.	

2. SEIENTS

	Preu unitari (IVA inclòs)
67. Cadira giratòria, respall mitjà, ergonòmic, amb braços i amb rodes, elevació de gas, entapissat amb tela ignífuga.	
68. Cadira confident amb braços de quatre potes que faci joc amb l'anterior.	

3. ARMARIS

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
69. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
70. Armari amb portes i estants amb penjador. De mides: 80 X 45 X 210 h	
71. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	

72. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i estant a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	
73. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i portes amb estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	
74. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
75. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	
76. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 150 h	
77. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 150 h	
78. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 150 h	
79. Armari amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h	
80. Armari amb dos fronts d'arxiu. De mides: 80 X 45 X 72 h	
81. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 72 h	
82. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret. Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides: 200 X 30	

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS

	Preu unitari (IVA inclòs)
83. Papereres de terra d'ABS, amb acabat de color negre. Mides aproximades: Ø 24,5 X 34 cm.	
84. Cendrer de taula fabricat amb acer, amb sistema de tapadora basculant. Cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat de color negre.	
85. Papereres cendrer de doble ús, fabricades amb acer i pintades amb pintura epoxídica amb fons d'ABS. Les papereres cendrer han d'estar formades per una paperera a la part inferior i un capçal de baquelita anticalòrica de color negre a la part superior, amb possibilitat d'ancoratge a la paret.	
86. Penjadors de paret fabricats amb acer i pintats amb pintura epoxídica. Els penjadors poden ser de tres, quatre, sis i vuit unitats. Els penjadors han d'estar acabats en negre, cromat o color. Penjadors de peu fabricats amb acer i pintats amb pintura epoxídica. Els penjadors han d'estar acabats en negre, cromat o color.	

5. LLUMS

	Preu unitari (IVA inclòs)
87. Llum de taula halogen de baixa tensió, bombeta de 12 V, 50 W i transformador incorporat.	

RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA OBLIGATÒRIA DEL LOT 3

TIPUS	ITEM	IMPORT
1. TAULES Descripcions i mides aproximades:	58. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador, amb un buc de calaixos i arxiu i buc de tres calaixos. De mides: Taula 180 X 80 Auxiliar: 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.	
	62. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 150 X 110	
	65. Buc de tres calaixos amb rodes.	
	66. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.	
2. SEIENTS:	67. Cadira giratòria, respall mitjà, ergonòmic, amb braços i amb rodes, elevació de gas, entapissat amb tela ignífuga.	
	68. Cadira confident amb braços de quatre potes que faci joc amb l'anterior.	
2. ARMARIS Descripcions i mides aproximades:	69. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
	71. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	
	79. Armari amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h	
	80. Armari amb dos fronts d'arxiu. De mides: 80 X 45 X 72 h	
	82. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret. Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides: 200 X 30	
4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS	83. Papereres de terra d'ABS, amb acabat de color negre. Mides aproximades: Ø 24,5 X 34 cm.	
	84. Cendrer de taula fabricat amb acer, amb	

	sistema de tapadora basculant. Cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat de color negre.	
	85. Papereres cendrer de doble ús, fabricades amb acer i pintades amb pintura epoxídica amb fons d'ABS. Les papereres cendrer han d'estar formades per una paperera a la part inferior i un capçal de baquelita anticalòrica de color negre a la part superior, amb possibilitat d'ancoratge a la paret.	
5. LLUMS	87. Llum de taula halogen de baixa tensió, bombeta de 12 V, 50 W i transformador incorporat.	
TOTAL IVA INCLÒS:		

— **LOT 4: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 4. (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS).**

RELACIÓ A

1. TAULES

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
88. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador amb un buc de calaixos i arxiu i un buc de tres calaixos. De mides: Taula 180 X 80 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.	
89. Taula de les característiques anteriors. De mides: Taula 160 X 80	
90. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mides 120 X 80	
91. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mides 100 X 60	
92. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 150 X 110	
93. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 220 X 110	
94. Taula auxiliar de 80 X 60.	
95. Buc de tres calaixos amb rodes.	
96. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.	

2. SEIENTS:

	Preu unitari (IVA inclòs)
97. Cadira giratòria respallier mitjà, ergonòmic, amb rodes, elevació de gas, entapissat de tela.	
98. Cadira confident de quatre potes que faci joc amb l'anterior.	

3. ARMARIS

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
99. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
100. Armari amb portes i estants amb penjador. De mides: 80 X 45 X 210 h	

101. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	
102. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 x4 5 X 210 h	
103. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i portes amb estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	
104. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
105. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	
106. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 150 h	
107. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 150 h	
108. Armari amb portes i estants. De mides 80 X 45x150 h	
109. Armari amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h	
110. Armari amb dos fronts d'arxiu. De mides: 80 X 45 X 72 h	
111. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 72 h	
112. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret. Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides: 200 X 30	

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS

	Preu unitari (IVA inclòs)
113. Papereres de terra d'ABS, amb acabat de color negre. Mides aproximades: Ø 24,5 X 34 cm.	
114. Cendrer de taula fabricat amb acer, amb sistema de tapadora basculant. Cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat de color negre.	
115. Papereres cendrer de doble ús, fabricades amb acer i pintades amb pintura epoxídica amb fons d'ABS. Les papereres cendrer han d'estar formades per una paperera a la part inferior i un capçal de baquelita anticalòrica de color negre a la part superior, amb possibilitat d'ancoratge a la paret.	

116. Penjadors de paret fabricats amb acer i pintats amb pintura epoxídica. Els penjadors poden ser de tres, quatre, sis i vuit unitats. Els penjadors han d'estar acabats en negre, cromat o color. Penjadors de peu fabricats amb acer i pintats amb pintura epoxídica. Els penjadors han d'estar acabats en negre, cromat o color.	
--	--

5. LLUMS

	Preu unitari (IVA inclòs)
117. Llum de taula halogen de baixa tensió, bombeta de 12 V, 50 W i transformador incorporat.	

**RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA
OBLIGATÒRIA DEL LOT 4**

TIPUS	ÍTEM	IMPORT
1. TAULES Descripcions i mides aproximades:	89. Taula de les característiques anteriors. De mides: Taula 160 X 80	
	92. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 150 X 110	
	95. Buc de tres calaixos amb rodes.	
	96. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.	
2. SEIENTS:	97. Cadira giratòria respallier mitjà, ergonòmic, amb rodes, elevació de gas, entapissat de tela.	
	98. Cadira confident de quatre potes a joc amb l'anterior.	
3. ARMARIS Descripcions i mides aproximades:	99. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h	
	103. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i portes amb estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h	
	109. Armari amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h	
	110. Armari amb dos fronts d'arxiu. De mides: 80 X 45 X 72 h	
	112. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret. Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides: 200 X 30	

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS:	113. Papereres de terra d'ABS, amb acabat de color negre. Mides aproximades: Ø 24,5 X 34 cm.	
	114. Cendrer de taula fabricat amb acer, amb sistema de tapadora basculant. Cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat de color negre.	
	115. Papereres cendrer de doble ús, fabricades amb acer i pintades amb pintura epoxídica amb fons d'ABS. Les papereres cendrer han d'estar formades per una paperera a la part inferior i un capçal de baquelita anticalòrica de color negre a la part superior, amb possibilitat d'ancoratge a la paret.	
5. LLUMS:	117. Llum de taula halogen de baixa tensió, bombeta de 12 V, 50 W i transformador incorporat.	
TOTAL IVA INCLÒS:		

— LOT 5: MOBILIARI PER A AULES (TAULES I SEIENTS)

RELACIÓ A

1. TAULES

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
118. Taula de treball de 120 X 50 cm (mínim); 120 X 80 cm (màxim). Estructura metàl·lica negra o gris antracita. Laminat plàstic, melamina o bilaminat colors arena, gris o imitació rexapat faig. Superfície de treball: gruix mínim de 20 mm, amb estratificat de 0,8 mm de gruix; melamina o bilaminat amb cantells postformats, bisellats o rectes. Mínim de 30 mm a davant i laterals.	
- Opció 1: Cames d'aglomerat bilaminat d'un gruix mínim de 25 mm, amb cantoneres plastificades. Ha d'incorporar canals per als cables d'instal·lació elèctrica, telefònica i informàtica, com també una capsa regulable amb terminal per a la sortida dels cables.	Opció 1:
- Opció 2: Cames metàl·liques, de làmina d'acer, amb reguladors d'alçària. Terminal plastificat per a les sortides de les instal·lacions, com també canals per als cables d'instal·lació elèctrica, telefònica i informàtica. Material i làmina d'acer tractat amb pintura epoxídica.	Opció 2:
Angles d'unió per acoblar distints llocs de treball, de distints graus i possibilitats. Totes les parts metàl·liques han d'estar tractades amb pintura epoxídica.	

2. SEIENTS

	Preu unitari (IVA inclòs)
119. Cadira sense braços, apilable, potes amb topalls. De qualitat i gran resistència, amb manteniment mínim. Materials: bàsicament, acer, neoprè, ABS injectat, etc., per a les estructures; material sintètic per a les tapisseries.	

**RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA
OBLIGATÒRIA DEL LOT 5**

TIPUS	ÍTEM	IMPORT
1. TAULES Descripcions i mides aproximades:	118. Taula de treball de 120 X 50 cm (mínim); 120 X 80 cm (màxim). Estructura metàl·lica negra o gris antracita. Laminat plàstic, melamina o bilaminat colors arena, gris o imitació rexapat faig. Superfície de treball: gruix mínim de 20 mm, amb estratificat de 0,8 mm de gruix; melamina o bilaminat amb cantells postformats, bisellats o rectes. Mínim de 30 mm al davant i laterals.	
	- Opció 1: Cames d'aglomerat bilaminat d'un gruix mínim de 25 mm, amb cantoneres plastificades. Ha d'incorporar canals per als cables d'instal·lació elèctrica, telefònica i informàtica, com també una capsula regulable amb terminal per a la sortida dels cables.	Opció 1:
	- Opció 2: Cames metàl·liques, de làmina d'acer, amb reguladors d'alçària. Terminal plastificat per a les sortides de les instal·lacions, com també canals per als cables d'instal·lació elèctrica, telefònica i informàtica. Material i làmina d'acer tractats amb pintura epoxídica. Angles d'unió per acoblar distints llocs de treball, de distints graus i possibilitats. Totes les parts metàl·liques han d'estar tractades amb pintura epoxídica.	Opció 2:
2. SEIENTS:	119. Cadira sense braços, apilable, potes amb topalls. De qualitat i gran resistència, amb manteniment mínim. Materials: bàsicament, acer, neoprè, ABS injectat, etc., per a les estructures; material sintètic per a les tapisseries.	
TOTAL IVA INCLÒS:		Opció 1:
		Opció 2:

— LOT 6: MOBILIARI PER A AULES (BANCADES, PISSARRES AMB PANTALLES DE PROJECCIÓ)

RELACIÓ A

1. BANCADES

	Preu unitari (IVA inclòs)
120. Bancada	
OPCIÓ A:	
OPCIÓ B:	

2. PISSARRES AMB PANTALLA DE PROJECCIÓ

	Preu unitari (IVA inclòs)
121. Pissarra per escriure-hi amb guix, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat i cantells arrodonits. La superfície ha de ser mat sense reflexos de llums artificials o solar, la dita superfície ha de ser uniforme i sense unions fins a 5,5 m i ha de permetre l'escriptura uniforme i suau. Netejable fàcilment. Possibilitat de diversos acabats de color; pantalla de projecció incorporada de mides aproximades 180 X 180. Les pissarres han de complir la normativa estàndard europea i DIN.	

**RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA
OBLIGATÒRIA DEL LOT 6**

TIPUS	ITEM	IMPORT
1. BANCADES:	120. Bancada	
	Opció A:	
	Opció B:	
2. PISSARRES AMB PANTALLA DE PROJECCIÓ:	121. Pissarra per escriure-hi amb guix, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat i cantells arrodonits. La superfície ha de ser mat sense reflexos de llums artificials o solar; ha de ser uniforme i sense unions fins a 5,5 m i permetre l'escriptura uniforme i suau. Netejable fàcilment. Possibilitat de diversos acabats de color, color; pantalla de projecció incorporada de mides aproximades 180 X 180. Les pissarres han de complir la normativa estàndard europea i DIN.	
TOTAL IVA INCLÒS:		Opció A:
		Opció B:

— LOT 7: MOBILIARI PER A LES BIBLIOTEQUES (TAULES I SEIENTS)

RELACIÓ A

1. TAULES

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

	Preu unitari (IVA inclòs)
122. Prevaldrà en la construcció la robustesa necessària per suportar el tracte més dur. Les tapes han de ser de tauler aglomerat de 25 mm amb acabats de melamina. Les potes i els elements metàl·lics han d'estar construïts amb xapa de perfils d'acer i acabats amb pintura epoxídica de color negre. Han de ser electrificables a través dels peus verticals i d'una biga o canaleta longitudinal amb separació de cables. Aquestes taules han de tenir la possibilitat d'incorporar sistema d'il·luminació, ja sigui amb llums d'alumini de perfil cilíndric o qualsevol altre sistema.	

2. SEIENTS

	Preu unitari (IVA inclòs)
123. Cadires de braços de treball i estudi, apilables. Cames metàl·liques cromades, negres o pintura epoxídica. Seient i respall de material sintètic. De contacte permanent.	

**RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA
OBLIGATÒRIA DEL LOT 7**

TIPUS	ÍTEM	IMPORT
1. TAULES Descripcions i mides aproximades:	122. Prevaldrà en la construcció la robustesa necessària per suportar el tracte més dur. Les tapes han de ser de tauler aglomerat de 25 mm amb acabats de melamina. Les potes i els elements metàl·lics han d'estar construïts amb xapa de perfils d'acer i acabats amb pintura epoxídica de color negre. Han de ser electrificables a través dels peus verticals i d'una biga o canaleta longitudinal amb separació de cables. Aquestes taules han de tenir la possibilitat d'incorporar sistema d'il·luminació, ja sigui amb llums d'alumini de perfil cilíndric o qualsevol altre sistema.	

2. SEIENTS	123. Cadires de braços de treball i estudi, apilables. Cames metàl·liques cromades, negres o pintura epoxídica. Seient i respatller de material sintètic. De contacte permanent.	
	TOTAL IVA INCLÒS:	

— LOT 8: MOBILIARI PER A BIBLIOTEQUES (PRESTATGERIES)

RELACIÓ A

PRESTATGERIES

	Preu unitari (IVA inclòs)
124. Prestatgeries. Subministrament i col·locació de llibreries modulars fabricades amb tauler de melamina blanca, de 16 mm, acabament sef. Frontals protegits. Separadors de llibreries, entornpeus i cornises fabricats amb fusta de faig vaporitzada, tenyida i envernissada amb poliuretà. Estants reforçats de 25 mm de gruix, d'altura graduable mitjançant portaestants blancs.	

**RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA
OBLIGATÒRIA DEL LOT 8**

TIPUS	ITEM	IMPORT
PRESTATGE- RIES	124. Prestatgeries. Subministrament i col·locació de llibreries modulars fabricades amb tauler de melamina blanca, de 16 mm, acabament sef. Frontals protegits. Separadors de llibreries, entornpeus i cornises fabricats amb fusta de faig vaporitzada, tenyida i envernissada amb poliuretà. Estants reforçats de 25 mm de gruix, d'altura graduable mitjançant portaestants blancs.	
	TOTAL IVA INCLÒS:	

— **LOT 9: MOBILIARI PER A MENJADOR I CAFETERIA: TAULES, SEIENTS I TAMBORETS**

RELACIÓ A

1. TAULES

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:	Preu unitari (IVA inclòs)
125. Taula de 80 ¥ 80, amb l'estructura de tub d'acer cromat o pintat de color negre. La part superior pot ser acabada amb xapa de faig, laminada imitació de fusta de faig o tauler contraplacat o DM laminat plàstic o envernissat. Cantells de fusta massissa envernissada o material sintètic de bona qualitat. Possibilitat de fer altres mides.	

2. SEIENTS

	Preu unitari (IVA inclòs)
126. Cadira amb braços, fixa i apilable, amb l'estructura de tub d'acer cromat o pintat. El seient i el respall poden ser de tauler contraxapat modelat de fusta de faig, de laminat plàstic imitació de fusta de faig o de polipropilè injectat (el color l'ha de determinar la Universitat).	

3. TAMBORETS

	Preu unitari (IVA inclòs)
127. Tamboret per a taulell de cafeteria, amb estructura de tub d'acer cromat o pintat. El seient pot ser de fusta de tauler contraxapat de faig, de laminat plàstic imitació de fusta de faig o de polipropilè injectat (el color l'ha de determinar la Universitat).	

RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA OBLIGATÒRIA DEL LOT 9

TIPUS	ITEM	IMPORT
1. TAULES Descripcions i mides aproximades:	125. Taula de 80 ¥ 80, amb l'estructura de tub d'acer cromat o pintat de color negre. La part superior pot ser acabada amb xapa de faig, laminada imitació de fusta de faig o tauler contraplacat o DM laminat plàstic o envernissat. Cantells de fusta massissa envernissada o material sintètic de bona qualitat. Possibilitat de fer altres mides.	

2. SEIENTS	126.Cadira amb braços, fixa i apilable, amb l'estructura de tub d'acer cromat o pintat. El seient i el respall poden ser de tauler contraxapat modelat de fusta de faig, de laminat plàstic imitació de fusta de faig o de polipropilè injectat (el color l'ha de determinar la Universitat).	
3. TAMBORETS:	127. Tamboret per a taulell de cafeteria, amb estructura de tub d'acer cromat o pintat. El seient pot ser de fusta de tauler contraxapat de faig, de laminat plàstic imitació de fusta de faig o de polipropilè injectat (el color l'ha de determinar la Universitat).	
TOTAL IVA INCLÒS:		

— LOT 10. MOBILIARI PER A SALA D'ACTES I AULA DE GRAUS

RELACIÓ A

1. SALA D'ACTES

	Preu unitari (IVA inclòs)
128. Cadires fixes (butaques) Opció A	
Opció B	
129. Cadires de presidència	
130. Faristol per a orador	
131. Taula de presidència	

2. AULA DE GRAUS

	Preu unitari (IVA inclòs)
132. Taula de presidència	
133. Taula de doctorands	
134. Fileres de cadires amb braços (4 cadires)	
135. Cadira amb braços per a la presidència	
136. Cadira de doctorand	
137. Pissarra	

**RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA
OBLIGATÒRIA DEL LOT 10**

TIPUS	ITEM	IMPORT
1. SALA D'ACTES	128. Cadires fixes (butaques) Opció A	
	Opció B	
	129. Cadires de presidència	
	130. Faristol per a orador	
	131. Taula de presidència	
	TOTAL IVA INCLÒS:	Opció A:
		Opció B:
2. AULA DE GRAUS	132. Taula de presidència	
	133. Taula de doctorands	
	134. Fileres de cadires amb braços (4 cadires)	
	135. Cadira amb braços per a la presidència	
	136. Cadira de doctorand	
	137. Pissarra	
	TOTAL IVA INCLÒS:	

— LOT 11: EQUIPAMENT PER A BANYS: DOSIFICADORS DE SABÓ, DISPENSADORS DE PAPER, PAPERERES PER A COL·LOCAR DEVORA ELS DISPENSADORS DE PAPER I ESCOMBRETES PER ALS WC

RELACIÓ A

EQUIPAMENT PER A BANYS:

	Preu unitari (IVA inclòs)
138. Dosificadors de sabó	
139. Dispensadors de tovalloles de paper	
140. Papereres de bany	
141. Galledes de l'escombreta de WC	
142. Porta-rotlles de paper higiènic	

**RELACIÓ B: ELEMENTS BÀSICS I DE VALORACIÓ ECONÒMICA
OBLIGATÒRIA DEL LOT 11**

TIPUS	ÍTEM	IMPORT
EQUIPAMENT PER A BANYS:	138. Dosificadors de sabó	
	139. Dispensadors de tovalloles de paper	
	140. Papereres de bany	
	141. Galledes de l'escombreta de WC	
	142. Porta-rotlles de paper higiènic	
	TOTAL IVA INCLÓS:	

— LOT 12: ALTRES ELEMENTS DE DECORACIÓ: CORTINES, DOSSERS (CANTONNIÈRES), ESTORS, CORTINES D'OCULTACIÓ, PERSIANA VENECIANA, CATIFES, BANCS D'ESPERA, TAULERS D'ANUNCIS I MAMPARES

RELACIÓ A

1. CORTINES, DOSSERS (CANTONNIÈRES) I ESTORS

	Preu unitari (IVA inclòs)
143. Joc de dossers (<i>cantonnières</i>) de roba texturada, llistada, estampada en ordit o teixida. Mides: 290 X 160 Guia en galeria folrada o al fris amb velcro, de la mateixa roba.	
144. Joc de cortines de roba texturada, llistada, estampada en ordit o teixida. Mides: 290 X 180. A galeria folrada o al fris amb velcro, de la mateixa roba.	
145. Estors plegables de roba de cotó o lli-polièster semitransparent. Mides: 170 X 65 (mitja talla).	
146. Estors plegables de roba texturada, llistada, estampada en ordit o teixida. Mides: 170 X 65 (mitja talla).	
147. Estors plegables de roba ignífuga de TREVIRA CS o similar. Mides: 170 X 65 (mitja talla).	

2. CORTINES D'OCULTACIÓ

	Preu unitari (IVA inclòs)
148. 1 metre quadrat, amb muntatge inclòs.	

3. PERSIANES VENECIANES

	Preu unitari (IVA inclòs)
149. 1 metre quadrat, amb muntatge inclòs.	

4. CATIFES

	Preu unitari (IVA inclòs)
150. Catifa de llana pura o mesclada. Qualitat bucle o pèl tallat, de color llis amb sanefa contrastada del mateix material. Mida orientativa: 1 metre quadrat.	
151. Catifa de llana de material sintètic tipus polipropilè o similar, de color llis amb sanefa contrastada del mateix material. Mida orientativa: 1 metre quadrat.	
152. Catifa de llana nus manual. Color llis o dibuix. Mides: 170 X 240	

153. Catifa de llana crua texturada. De fabricació mecànica. Mides: 170 X 240	
154. Catifa d'espart, sisal o fibra natural rematada amb sanefa tèxtil de 10 cm. Mides orientativa: 1 metre quadrat.	

5. BANCS D'ESPERA

	Preu unitari (IVA inclòs)
155. Banc d'espera seient i respallier d'una sola peça modelada amb rexapat contraplacat de fusta resistent que compleixi els requisits expressats a la introducció. Suportats per una estructura metàl·lica lacada de color gris fosc, possibilitat d'afegir-hi tauletes de racó final o intermèdies. Mida orientativa: 125 cm.	
156. Banc d'espera de gran resistència suportat per estructura metàl·lica cromada o polida, de lliure posició o per fixar a terra. Seient o respallier de planxa de metall perforada, pintada amb pintura epoxídica de color blanc o gris amb possibilitat d'afegir-hi coixins entapissats de microfibra o teixit ignífug. S'hi podran afegir taules de racó, final o intermèdies. Dimensió orientativa: dues places.	

6. MAMPARA DE SEPARACIÓ

	Preu unitari (IVA inclòs)
157. Mampara de 175 X 80, acabat de vidre.	
158. Mampara de 175 X 80, acabat de tela.	
159. Mampara de 90 de radi, acabat de vidre.	

7. TAULERS D'ANUNCIS

	Preu unitari (IVA inclòs)
160. Làmina de suro muntada sobre tauler de 15 mm i folre d'arpillera de color cru. Vases de fusta de faig envernissada de 20 X 20 mm de secció, en angle d'alumini o sistema de portes de vidre transparent.	

8. COLUMNES CATENÀRIES

	Preu unitari (IVA inclòs)
161. Tub d'acer cromat sobre base de fosa de ferro color negre. Amb cintes de fibra sintètica de colors bàsics (blau, verd, vermell) de recuperació automàtica a l'interior amb sistema de fixació entre si per formar passadissos.	

RELACIÓ B
ALTRES ELEMENTS DE DECORACIÓ: CORTINES, DOSSERS
(CANTONNIÈRES), ESTORS, CORTINES D'OCULTACIÓ, PERSIANA
VENECIANA, CATIFES, BANCS D'ESPERA, TAULERS D'ANUNCIS I
MAMPARES

No hi ha relació.



**Universitat de les
Illes Balears**

ANNEX 2

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONCURS
PER A L'HOMOLOGACIÓ DE MOBILIARI D'OFICINA I ELEMENTS DE
DECORACIÓ DIVERSOS PER A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS
(ANY 2001)**

SUMARI

I. INTRODUCCIÓ

II. DEFINICIÓ DELS NIVELLS DE MOBILIARI DE DESPATX

III. LOT 1: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 1 (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)

1. Taules
2. Seients
3. Armaris
4. Papereres, cendrers i penjadors
5. Llums

IV. LOT 2: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 2 (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)

1. Taules
2. Seients
3. Armaris
4. Papereres, cendrers i penjadors
5. Llums

V. LOT 3: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 3. (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)

1. Taules
2. Seients
3. Armaris
4. Papereres, cendrers i penjadors
5. Llums

VI. LOT 4: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 4. (TAULES, SEIENTS , ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)

1. Taules
2. Seients
3. Armaris
4. Papereres, cendrers i penjadors
5. Llums

VII. LOT 5: MOBILIARI PER A AULES MÒBILS (TAULES I SEIENTS)

1. Taules
2. Seients

VIII. LOT 6: MOBILIARI PER A AULES FIXES (BANCADES, PISSARRES AMB PANTALLES DE PROJECCIÓ)

1. Bancada
2. Pissarres amb pantalles de projecció

IX. LOT 7: MOBILIARI PER A LES BIBLIOTEQUES (TAULES I SEIENTS)

1. Taules
2. Seients

X. LOT 8: MOBILIARI PER A LES BIBLIOTEQUES (PRESTATGERIES)

- Prestatgeries

XII. LOT 9: MOBILIARI PER A MENJADOR I CAFETERIA: TAULES, SEIENTS I TAMBORETS

1. Taules
2. Seients
3. Tamborets

XIII. LOT 10: MOBILIARI PER A SALA D'ACTES I AULA DE GRAUS

1. Sala d'actes
2. Aula de Graus

IV. LOT 11: EQUIPAMENT PER A BANYS: DOSIFICADORS DE SABÓ, DISPENSADORS DE PAPER, PAPERERES PER A COL·LOCAR DEVORA ELS DISPENSADORS DE PAPER I ESCOMBRETES PER ALS WC

1. Dosificadors de sabó, dispensadors de paper, papereres per a col·locar devora els dispensadors de paper i escombretes per als WC

XI. LOT 12: ALTRES ELEMENTS DE DECORACIÓ: CORTINES, DOSSERS (CANTONNIÈRES), ESTORS, CORTINES D'OCULTACIÓ, PERSIANA VENECIANA, CATIFES, BANCS D'ESPERA, TAULERS D'ANUNCIS, MAMPARES I COLUMNES CATENÀRIES

1. Cortines, dossers (*cantonnieres*) i estors
2. Cortines d'ocultació
 - Persianes venecianes
 - Catifes
 - Bancs d'espera
 - Mampara de separació
 - Taulers d'anuncis
 - Columnes catenàries

CONCURS PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DIVERS MOBILIARI D'OFICINA I ELEMENTS DE DECORACIÓ PER A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

I. INTRODUCCIÓ

S'enumeren, en aquest document, les característiques fonamentals que han de definir cadascun dels elements que integren les diverses propostes de moblatge.

S'estableixen dos nivells de qualitat, en funció dels aspectes que millor defineixin cadascun dels dissenys:

1. Qualitat estètica

Determina o atribueix diferents nivells de qualitat segons l'aspecte del producte (disseny), la noblesa del material emprat i la natura de l'acabat.

2. Qualitat constructiva

Com a variant de l'anterior es tindrà en consideració sobretot les característiques del disseny, la funcionalitat del moble, les prestacions principals i addicionals la robustesa, el baix manteniment, etc.

En la línia ja encetada per diverses administracions públiques internacionals, nacionals i locals de prendre decisions relatives a materials de construcció lliures de productes clorats, inclòs el PVC, la Universitat de les Illes Balears vol contribuir a aquest progrés real cap a la protecció global del medi ambient i de la salut humana, i per aquest motiu la Mesa de contractació valorarà decisivament, primer, que el material no inclogui productes organoclorats en el procés de fabricació, com per exemple i especialment el dicloroetilè (EDC), el monòmer de clorur de vinil (VCM) i el policlorur de vinil (PVC), ja sigui en peces senceres i acabades o en petites peces integrades en el producte final, i segon, que tota la fusta emprada, massissa o contraplacada, procedeixi de sistemes d'explotació forestal que disposin del certificat internacional FSC (Forest Stewardship Council) o un equivalent, és a dir, que el fabricant garanteixi que la fusta procedeix d'explotacions forestals sostenibles.

Pel que fa a les pintures i els vernissos, el licitador ha d'evitar les pintures viníliques i aquelles que contenen metalls pesants i dissolvents tòxics.

II. DEFINICIÓ DELS NIVELLS DE MOBILIARI DE DESPATX

Resten definits per a:

NIVELL 1: vicerectors, Secretari General i Gerent.

NIVELL 2: directors de departament, degans i directors de centre, vicerectors associats, assessors del Rector, directors i caps de servei, zones de recepció, com també dependències de l'administració annexes als despatxos dels alts càrrecs (Secretaria del Rector i altres dependències de representació, etc.).

NIVELL 3: mobiliari per a professorat i personal d'administració i serveis en general.

NIVELL 4: mobiliari per a professorat i personal d'administració i serveis en general. (de qualitat inferior a la del nivell 3).

III. LOT 1: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 1 (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)

1. TAULES

Taula de bona qualitat i de disseny reconegut, tauler d'aglomerat d'una gruixa mínima de 35 mm, folrat amb xapa de fusta noble envernissada de bona qualitat: noguer, palissandre, etc., cantells de fusta massissa, bisellats o postformats. Els elements estructurals o components accessoris poden ser d'alumini o acer amb acabats de primera qualitat. Ha de poder incorporar sistema d'electrificació, telefonia i informàtica.

Taulers frontals opcionals per a tots els models de taula.

Calaixeres que facin joc amb la taula, frontals de la mateixa fusta; guies telescòpiques, amb palangana portallapis a la part superior, totes les parts metàl·liques han de ser tractades amb pintura epoxídica. Les calaixeres han de dur pany.

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

1. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador amb dos bucs de calaixos i arxiu. De mides: Taula 200 X 95 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.
2. Taula de treball de les característiques anteriors. Taula 180 X 90 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.
3. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 140 de diàmetre
4. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 160 de diàmetre
5. Taula de reunions rectangular de les característiques anteriors. De mides: 240 X 120. Fusta envernissada.
6. Taula de reunions ovalada de les característiques anteriors. De mides: 280 X 120
7. Buc de tres calaixos amb rodes. De mides: 45 X 50 X 56 h
8. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes. De mides: 45 X 50 X 56 h
9. Taula de racó d'estructura de fusta que faci joc amb les anteriors. De mides: 70 X 70
10. Taula auxiliar o de racó. Estructura de fusta o acer,

amb el sobre de vidre de les característiques anteriors. De mides: 70 X 70

2. SEIENTS

De bona qualitat i disseny, seient i respatlles ergonòmics, estructures fabricades amb materials nobles (fosa d'alumini, acer, fusta massissa...), i entapissats amb pell o microfibra (Alcantara, Dinamica, etc.) de primera qualitat. Les bases han de ser de cinc radis amb rodes o topalls, segons el model. Braços entapissats de la mateixa pell, microfibra o fusta. Elevació en altura per sistema de gas i basculant, regulació lumbar.

El mecanisme per poder regular l'alçada ha de ser fàcilment accessible i s'ha de poder accionar còmodament des de la posició d'assegut. Ha de poder fer variar l'alçada des de 45 a 55 cm.

El respatlle de la cadira ha de tenir una suau prominència per poder donar suport a la zona lumbar i ha de tenir dispositius per graduar l'alçada del respatlle i la inclinació. També s'ha de poder accionar des de la posició d'assegut.

Les rodes de les cadires han de ser adequades a la superfície on han d'anar ubicades per impedir desplaçaments involuntaris.

DESCRIPCIONS:

- | |
|--|
| 11. Cadira giratòria, respatlle alt, ergonòmic, amb rodes, elevació de gas, entapissat amb pell o microfibra de primera qualitat. |
| 12. Cadira confident giratòria amb topalls que faci joc amb l'anterior. |
| 13. Cadira confident de quatre potes que faci joc amb l'anterior. |
| 14. Cadira confident amb base de patí que faci joc amb l'anterior. |
| 15. Cadira de sala d'espera, amb braços o sense. Estructura fabricada amb materials nobles (fosa d'alumini, acer, de fusta envernissada) entapissada amb microfibra (Alcantara, Dinamica, etc.) tela del tipus «alcantara» o pell. |

3. ARMARIS

També s'inclouen en aquest apartat les vitrines i prestatgeries com a article unitari o com a sistema de muntatge adaptable de màxima flexibilitat i adaptabilitat. De molt bona qualitat i de disseny reconegut. Construcció de tauler d'aglomerat d'una gruixa mínima de 35 mm, folrat amb xapa de fusta noble (noguer, palissandre, etc.) envernissada de bona qualitat: noguer, palissandre, etc., cantoneres massisses a les tapes i/o els costats. Els components estructurals i/o accessoris poden ser d'acer tractat amb pintura epoxídica o cromat.

Elements amb portes i prestatges interiors o barra per penjar-hi roba, com també calaixos. Encara que siguin de sèrie, els dissenys i els fabricants han de ser de prestigi reconegut.

Tots els armaris han de tenir pany.

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

16. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants. De mides: 250 X 50 X 200 h
17. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants i porta de vidre o fusta. De mides: 250 X 50 X 200 h
18. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants i porta de vidre o fusta. De mides: 180 X 50 X 200 h
19. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants i porta de vidre o fusta. De mides: 90 X 50 X 200 h
20. Armari modular. Mòdul inferior amb portes i calaixos. Mòdul superior amb estants. De mides: 90 X 50 X 200 h
21. Armari amb portes i estants. De mides: 90 X 50 X 200 h
22. Armari amb portes i penjador per a roba. De mides: 90 X 50 X 200 h
23. Armari amb dos fronts de bastidor per a carpetes. De mides: 90 X 50 X 80 h
24. Armari amb portes i calaixos. De mides: 180 X 45 X 62 h

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS

DESCRIPCIONS:

25. Paperera fabricada amb acer o material sintètic, pot
--

portar cèrcol superior d'ABS ignífug. Tractament anticorrosiu i pintura epoxídica.
26. Penjadors sòlids i equilibrats molt estables, com a mínim de cinc suports arrodonits per no fer malbé la roba. Base sòlida. Alumini anoditzat o acer pintats amb pintura epoxídica. Possibilitat de colors.
27. Cendrer de taula d'acer amb sistema de tapa basculant, cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat amb pintura epoxídica negra.

5. LLUMS

De bona qualitat, ceràmica, metall polit o pintat. Bombeta de baix consum quan s'utilitza sobre una taula de treball o per a il·luminació indirecta. Encara que siguin de sèrie, el disseny i el fabricant han de ser de prestigi reconegut, no obstant això, es valorarà el grau d'aprofitament de la llum que facin, així com la difusió, reducció de calor i disponibilitat de graduació de la intensitat lumínica.

En tot moment la il·luminació instal·lada ha de garantir que no s'incrementarà la calor al lloc de treball afegint-hi temperatura addicional.

Tant la il·luminació general com la de suport han de garantir uns nivells adients d'il·luminació i unes relacions correctes de luminància entre la pantalla de l'ordinador i l'entorn.

Per treballar amb ordinador s'ha de garantir que com a mínim hi hagi un nivell de 300 luxs.

DESCRIPCIONS:

28. Llum de taula halogen, acabat metàl·lic, articulada, amb un o dos braços. Bombeta de 12 V i 50 W.
29. Llum de peu, estructura metàl·lica o de fusta amb pantalla de vidre, material sintètic o de tela, interruptor en el mateix portallums. Bombeta màx. de 100 W. Possibilitat de diversos acabats.
30. Llum de taula, estructura metàl·lica amb pantalla de tela, interruptor en el mateix portallums. Bombeta màx. de 100 W. Possibilitat de diversos acabats.

IV. LOT 2: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 2 (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)

1. TAULES

De bona qualitat i disseny, tauler d'aglomerat d'una gruixa mínima de 25 mm i recobert per ambdues cares amb full de fusta natural envernissada de primera qualitat, cantells postformats o bisellats que permetin canals d'electrificació horitzontals. Els peus o suports verticals han de ser metàl·lics que tinguin la gruixa necessària per donar

estabilitat al conjunt, amb els components d'acer o alumini (en cas de xapa d'acer només s'acceptarà xapa d'un mínim de gruixa de 0,8 mm). Aquests elements verticals podran ser potes en forma de T invertida, unides entre si mitjançant una biga enrigidora, o bé de quatre columnes unides entre si mitjançant una estructura metàl·lica. En tot cas es podrà desmuntar el tauler sense afectar l'estructura. L'estructura ha de poder incorporar sistema d'electrificació, telefonia i informàtica. La preelectrificació, per al cablatge, sempre serà de sèrie, i la columna, pota, biga o estructura podrà suportar altres elements opcionals d'electrificació (palanganes per recollir-hi els cables, palanganes abatibles, presses de veu, dades o electricitat).

L'alçada de les taules s'ajustarà al projecte de norma europea prEN-527-1, que estableix que l'alçada del tauler de treball estarà entre 72 i 75 cm +/- 1,5 cm, amb possibilitat de disposar de regulació en alçada.

Aquestes taules han de poder adaptar-se a tots els nous elements de buròtica en llocs individuals o compartits. Elements amb suports CPU, plafons laterals, plafons frontals, braç per a pantalles d'ordinador o il·luminació, així com faldons frontals, poden ser opcionals, si no són al conjunt. El tauler de treball haurà de tenir la possibilitat de ser rectangular, en forma de L o altres formes ergonòmicament desenvolupades.

Calaixeres que facin joc amb la taula, fabricades amb tauler aglomerat d'una gruixa mínima de 19 mm, o en xapa metàl·lica pintada en pols epoxídica polièster de 0,8 a 3 mm de gruixa que compleixi la normativa europea anticorrosió, amb tapa superior en fusta que faci joc amb els taulers de les taules de treball, guies metàl·liques telescòpiques amb una resistència de càrrega mínima de 20 kg i extracció del 80 per cent en calaixos normals, i en calaixos d'arxiu de 40 kg i extracció del 100 per cent; en tots hi ha d'haver pany centralitzat i han d'incloure sistema antibolcada per evitar l'obertura de més d'un calaix a la vegada.

La gamma de calaixeres abraça des de les calaixeres amb rodes fins a les de tipus pedestal, així com les d'altura de taula que amplien la superfície de treball i amb profunditats de 60 i 80 cm.

Han de tenir un calaix portallapis independent o palangana plumier al primer calaix. L'interior dels calaixos podrà ser metàl·lic, amb els laterals amb ranures, per poder equipar els calaixos amb safates per a fitxes o cistelles per a carpetes.

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

31. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador, un buc de calaixos i arxiu i un buc de tres calaixos. De mides: Taula 180 X 80 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular-ne l'alçada.
32. Taula de les característiques anteriors. De mides: Taula 160 X 60 Auxiliar 120 X 90 amb possibilitat de regular-ne l'alçada.
33. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mides: Taula 120 X 80
34. Extensió circular com a prolongació de taules. Amplària: 120 cm
35. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 140 de diàmetre
36. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides: 120 de diàmetre
37. Taula auxiliar. De mides: 80 X 60
38. Ala auxiliar de 100 X 60
39. Buc de tres calaixos amb rodes.
40. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.

2. SEIENTS

De bona qualitat i disseny, seient i respatllet ergonòmics, estructures fabricades amb materials nobles (acer, fusta massissa...), i entapissats amb tela ignífuga. Respatller alt amb mecanisme sincronitzat o basculant avançat, amb possibilitat d'aturada multiposicional o lliure, dotada de regulador de tensió del mecanisme: es valorarà la possibilitat de regular la profunditat del seient, així com la regulació lumbar. Les bases han de ser de cinc radis amb rodes dobles autofrenades o amb topalls, segons model. Elevació de l'altura del seient per sistema de gas, entapissat fàcilment extraïble. Els models, encara que de sèrie, han de ser de disseny i fabricant de prestigi reconegut.

El mecanisme per poder regular l'alçada ha de ser fàcilment accessible i s'ha de poder accionar còmodament des de la posició d'assegut. Ha de poder fer variar l'alçada des de 45 a 55 cm.

El respatllet de la cadira ha de tenir una suau prominència per poder donar suport a la zona lumbar i ha de tenir dispositius per graduar l'alçada del respatllet i la inclinació. També s'ha de poder accionar des de la posició d'assegut.

Les rodes de les cadires han de ser adequades a la superfície on han d'anar ubicades per impedir desplaçaments involuntaris.

DESCRIPCIONS:

41. Cadira giratòria, respatller alt, amb braços ergonòmics, amb rodes, elevació de gas, entapissada amb tela ignífuga.
42. Cadira confident giratòria, amb braços amb topalls que faci joc amb l'anterior.
43. Cadira confident, amb braços de quatre potes que faci joc amb l'anterior.
44. Cadira confident, amb braços amb base de patí que faci joc amb l'anterior.

3. ARMARIS

De bona qualitat, el bloc de l'armari ha d'estar fabricat amb aglomerat mínim de 25 mm acabat en xapa de fusta envernissada que faci joc amb les taules, o metàl·lic amb xapa d'acer de 0,8 a 3 mm d'espessor pintada amb pols epoxídica polièster que compleixi la normativa europea anticorrosió amb tapa superior que faci joc amb els sobres de taula. Han de modular-se amb les taules i els elements auxiliars. Les portes han de ser batents, han de dur en tots els casos pany i obrir-se i tancar-se suaument i sense renous, les arestes han de tenir una total absència de cantells que tallin. Han d'oferir la possibilitat d'equipar-se amb bastidors fixos o extraïbles, per a arxiu de carpetes, i d'acoblar-s'hi uns darreres decoratius per formar ambients.

Els estants han de poder ser graduables almenys cada 20 mm amb guies per penjar-hi carpetes tipus hamaca. Han d'oferir la possibilitat d'equipar-se amb bastidors fixos o extraïbles, per a arxiu de carpetes, i d'acoblar-s'hi uns darreres decoratius per formar ambients.

Els armaris han de ser estables per si mateixos i han d'incorporar mecanisme o sistema antibolcada que no permeti l'obertura simultània de diversos elements.

Hauran de disposar de reguladors per a una correcta ubicació.

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

45. Armari de fusta envernissada amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h
46. Armari de fusta envernissada amb portes i estants amb penjador. De mides: 80 X 45 X 210 h
47. Armari modular de fusta envernissada. Mòdul inferior amb portes. Mòdul superior amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h
48. Armari de fusta envernissada. Mòdul inferior amb dos fronts d'arxiu. Mòdul superior amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h
49. Armari de fusta envernissada. Mòdul inferior amb estants. Mòdul superior amb estants. De mides: 80 X 45 X 130 h
50. Armari de fusta envernissada amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h
51. Armari de fusta envernissada amb dos fronts d'arxiu.

De mides: 80 X 45 X 72 h
52. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret. Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides: 200 X 30

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS

DESCRIPCIONS:

53. Paperera fabricada amb acer, amb cèrcol superior d'ABS ignífug, tractament anticorrosiu i pintura epoxídica.
54. Penjadors sòlids i equilibrats molt estables, com a mínim de cinc suports arrodonits per no fer malbé la roba. Base sòlida. Pintats amb pintura epoxídica. Possibilitat de colors.
55. Cendrer de taula d'acer amb sistema de tapa basculant, cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat amb pintura epoxídica negra.

5. LLUMS

De bona qualitat, ceràmica, metall polit o pintat. Bombeta de baix consum quan s'utilitza sobre una taula de treball o per a il·luminació indirecta. Encara que siguin de sèrie, el disseny i el fabricant han de ser de prestigi reconegut, no obstant això, es valorarà el grau d'aprofitament de la llum que facin, així com la difusió, reducció de calor i disponibilitat de graduació de la intensitat lumínica.

En tot moment la il·luminació instal·lada ha de garantir que no s'incrementarà la calor al lloc de treball afegint-hi temperatura addicional.

Tant la il·luminació general com la de suport han de garantir uns nivells adients d'il·luminació i unes relacions correctes de luminància entre la pantalla de l'ordinador i l'entorn.

Per treballar amb ordinador s'ha de garantir que com a mínim hi hagi un nivell de 300 luxs.

DESCRIPCIONS:

56. Llum de taula halogen, acabat metàl·lic, articulada, amb un o dos braços. Bombeta de 12 V i 50 W.
57. Llum de peu, estructura metàl·lica amb pantalla de tela, interruptor en el mateix portallums. Bombeta màx. de 100 W. Possibilitat de diversos acabats.

V. LOT 3: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 3. (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS, PENJADORS I LLUMS)

1. TAULES

Taula de bona qualitat i disseny nou: els taulers poden ser d'aglomerat d'una gruixa mínima de 25 mm i recobert per ambdues cares amb laminat en diversos acabats: arena, gris, faig, laminat tipus palissandre, etc. Han de permetre canals d'electrificació horitzontals. Els peus o suports verticals poden ser metàl·lics d'un mínim de 2 mm de gruixa, recoberts amb pintura epoxídica o del mateix acabat que el tauler, d'una gruixa mínima de 25 mm, i les seves formes han de ser les pròpies del disseny: forma T, columna, etc. L'estructura ha de poder incorporar sistema d'electrificació, telefonia i informàtica. Possibilitat de regular l'altura de 69 a 75 cm. Les taules en conjunt han de poder adaptar-se a tots els nous elements de buròtica, en llocs individuals o compartits, per permetre així multitud de possibilitats. El tauler frontal pot ser opcional, si no està en el conjunt.

Calaixeres que facin joc amb la taula, fabricades amb tauler aglomerat d'una gruixa mínima de 19 mm, o combinat amb xapa d'acer pintat amb pols epoxídica de 0,8 a 3 mm d'espessor que compleixi la normativa europea anticorrosió, guies metàl·liques telescòpiques amb una resistència de càrrega mínima de 20 kg i extracció del 80 per cent en calaixos normals, i en calaixos d'arxiu de 40 kg i extracció del 100 per cent: tots han d'incorporar pany centralitzat incloent sistema antibolcada per evitar l'obertura de més d'un calaix a la vegada.

La gamma de calaixeres abraça des de les calaixeres amb rodes a les de tipus pedestal, així com les d'altura de taula que amplien la superfície de treball i amb profunditat de 60 i 80 cm.

Han de tenir un calaix portallapis independent o palangana plumier al primer calaix. Possibilitat d'equipar els calaixos amb safates per a fitxes i cistelles per a carpetes.

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

58. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador, amb un buc de calaixos i arxiu i buc de tres calaixos. De mides: Taula 180 X 80 Auxiliar: 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.
59. Taula de les característiques anteriors. De mides: Taula 160 X 80
60. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mida: 120 X 80
61. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mida: 100 X 60
62. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 150 X 110
63. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 220 X 110
64. Taula auxiliar de mides 80 X 60.
65. Buc de tres calaixos amb rodes.
66. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.

2. SEIENTS

De bona qualitat i disseny, seient i respatlles ergonòmics, estructures fabricades amb acer, ABS injectat, etc., entapissades amb tela ignífuga. Respatller mitjà de contacte permanent, amb diverses posicions de bloqueig. Les bases han de ser d'alumini de cinc radis amb rodes dobles autofrenades o amb topalls, segons model. Seient amb protecció de cantells i palanques de mà integrades. Ajustables en altura per sistema de gas. Els models, encara que siguin de sèrie, han de ser de dissenyadors i fabricants de prestigi reconegut. Els colors de les tapisseries els elegirà posteriorment la Universitat.

El mecanisme per poder regular l'alçada ha de ser fàcilment accessible i s'ha de poder accionar còmodament des de la posició d'assegut. Ha de poder fer variar l'alçada des de 45 a 55 cm.

El respatlle de la cadira ha de tenir una suau prominència per donar suport a la zona lumbar i ha de tenir dispositius per graduar l'alçada del respatlle i la seva inclinació. També s'ha de poder accionar des de la posició d'assegut.

Les rodes de les cadires han de ser adequades a la superfície on han d'anar ubicades per impedir desplaçaments involuntaris.

DESCRIPCIONS:

67. Cadira giratòria, respatlle mitjà, ergonòmic, amb braços i amb rodes, elevació de gas, entapissat amb tela ignífuga.
68. Cadira confident amb braços de quatre potes que faci joc amb l'anterior.

3. ARMARIS

De bona qualitat, el bloc de l'armari ha d'estat fabricat amb aglomerat, mínim de 22 mm, o amb xapa d'acer o pintada en pols epoxídica de 0,8 a 3 mm d'espessor que compleixi amb la normativa europea anticorrosió recobert per ambdues cares amb laminat d'alta pressió postformat amb diversos acabats: arena, gris, faig, laminat tipus palissandre, etc., o amb tauler d'aglomerat d'una gruixa de 19 mm recobert per ambdues cares de fusta natural envernissada. S'han de poder combinar amb les taules i els elements auxiliars. Les portes han de ser batents i la gamma ha d'oferir la possibilitat que siguin també corredores i de persiana, han de dur pany sempre i obrir-se i tancar-se suaument i sense renous, les arestes han de tenir una total absència de cantells que puguin tallar. Han d'admetre la possibilitat d'adaptar-se a rober al mòdul alt. Els estants han de poder ser graduables i amb la possibilitat de penjar-hi carpetes. Han d'oferir la possibilitat d'equipar-se amb bastidors fixos o extraïbles, per a arxiu de carpetes, i acoblar-s'hi uns darreres decoratius per formar ambients. Els armaris han de ser estables per si mateixos i han d'incorporar mecanismes o sistemes antibolcada que no deixin obrir simultàniament diversos elements. Possibilitat de regular el nivell des de l'interior.

DESCRIPCIÓ I MIDES APROXIMADES:

69. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h
70. Armari amb portes i estants amb penjador. De mides: 80 X 45 X 210 h
71. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h
72. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i estant a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h
73. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i portes amb estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h
74. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h
75. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h
76. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 150 h
77. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 150 h
78. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 150 h
79. Armari amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h
80. Armari amb dos fronts d'arxiu. De mides: 80 X 45 X 72 h

81. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 72 h
82. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret. Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides : 200 X 30

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS

83. Papereres de terra d'ABS, amb acabat de color negre. Mides aproximades: _ 24, 5 ¥ 34 cm.
84. Cendrer de taula fabricat amb acer, amb sistema de tapadora basculant. Cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat de color negre.
85. Papereres cendrer de doble ús, fabricades amb acer i pintades amb pintura epoxídica amb fons d'ABS. Les papereres cendrer han d'estar formades per una paperera a la part inferior i un capçal de baquelita anticalòrica de color negre a la part superior, amb possibilitat d'ancoratge a la paret.
86. Penjadors de paret fabricats amb acer i pintats amb pintura epoxídica. Els penjadors poden ser de tres, quatre, sis i vuit unitats. Els penjadors han d'estar acabats en negre, cromat o color. Penjadors de peu fabricats amb acer i pintats amb pintura epoxídica. Els penjadors han d'estar acabats en negre, cromat o color.

5. LLUMS

De bona qualitat, ceràmica, metall polit o pintat. Bombeta de baix consum quan s'utilitza sobre una taula de treball o per a il·luminació indirecta. Encara que siguin de sèrie, el disseny i el fabricant han de ser de prestigi reconegut, no obstant això, es valorarà el grau d'aprofitament de la llum que facin, així com la difusió, reducció de calor i disponibilitat de graduació de la intensitat lumínica.

En tot moment la il·luminació instal·lada ha de garantir que no s'incrementarà la calor al lloc de treball afegint-hi temperatura addicional.

Tant la il·luminació general com la de suport han de garantir uns nivells adients d'il·luminació i unes relacions correctes de luminància entre la pantalla de l'ordinador i l'entorn.

Per treballar amb ordinador s'ha de garantir que com a mínim hi hagi un nivell de 300 luxs.

DESCRIPCIONS:

87. Llum de taula halogen de baixa tensió, bombeta de 12 V, 50 W i transformador incorporat.
--

VI. LOT 4: MOBILIARI DE DESPATX NIVELL 4. (TAULES, SEIENTS, ARMARIS, PAPERERES, CENDRERS PENJADORS I LLUMS)

1. TAULES

Taula amb tauler d'aglomerat d'una gruixa mínima de 25 mm i recobert per ambdues cares amb melamina en diversos acabats. El perímetre ha d'estar acabat amb cantells llisos. L'estructura ha de poder incorporar sistema d'electrificació, telefonia i informàtica. Els peus o suports verticals han de ser metàl·lics acabats amb pintura epoxídica amb anivelladors.

Calaixeres que facin joc amb la taula fabricades amb tauler d'aglomerat d'una gruixa mínima de 19 mm, guies metàl·liques telescòpiques; totes han d'incorporar pany.

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

88. Taula de treball de les característiques anteriors amb auxiliar per a ordinador, amb un buc de calaixos i arxiu i buc de tres calaixos. De mides: Taula 180 X 80 Auxiliar: 120 X 90 amb possibilitat de regular-se l'alçada.
89. Taula de les característiques anteriors. De mides: Taula 160 X 80
90. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mida: 120 X 80
91. Taula de les característiques anteriors sense calaixos. De mida: 100 X 60
92. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 150 X 110
93. Taula de reunions de les característiques anteriors. De mides 220 X 110
94. Taula auxiliar de mides 80 X 60.
95. Buc de tres calaixos amb rodes.
96. Buc de dos calaixos i arxiu amb rodes.

2. SEIENTS

Seient i respatllel ergonòmics, entapissats amb tela, respatllel mitjà de mig contacte permanent. Les bases han de ser de cinc radis, acabats d'ABS injectat, amb rodes o amb topalls, segons model. Ajustable d'altura per sistema de gas.

El mecanisme per regular l'alçada ha de ser fàcilment accessible i s'ha de poder accionar còmodament des de la posició d'assegut. Ha de poder fer variar l'alçada des de 45 a 55 cm.

El respatllel de la cadira ha de tenir una suau prominència per poder donar suport a la zona lumbar i ha de tenir dispositius per graduar l'alçada del respatllel i la inclinació. També s'ha de poder accionar des de la posició d'assegut.

Les rodes de les cadires han de ser adequades a la superfície on han d'anar ubicades per impedir desplaçaments involuntaris.

DESCRIPCIONS:

97. Cadira giratòria, respatller mitjà, ergonòmic, amb rodes, elevació de gas, entapissada de tela.
98. Cadira confident de quatre potes que faci joc amb l'anterior.

3. ARMARIS

El bloc de l'armari ha d'estar fabricat amb aglomerat recobert, cara i contracara, amb laminat de baixa pressió de mínim de 19 mm. S'ha de modular amb taules i elements auxiliars. Les portes han de ser batents i han de dur pany de falleba. Han d'oferir la possibilitat d'equipar-se amb bastidors fixos o extraïbles, per a arxiu de carpetes. Els armaris han de ser estables per si mateixos. Possibilitat de regulació.

DESCRIPCIONS I MIDES APROXIMADES:

99. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 210 h
100. Armari amb portes i estants amb penjador. De mides: 80 X 45 X 210 h
101. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h
102. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i estant a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h
103. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i portes amb estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h
104. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 210 h
105. Armari amb portes a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 210 h
106. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 150 h
107. Armari amb dos fronts d'arxiu a la part inferior i estants a la part superior. De mides: 80 X 45 X 150 h
108. Armari amb portes i estants. De mides: 80 X 45 X 150 h
109. Armari amb portes. De mides: 80 X 45 X 72 h
110. Armari amb dos fronts d'arxiu. De mides: 80 X 45 X 72 h
111. Armari amb estants. De mides: 80 X 45 X 72 h
112. Conjunt de prestatgeria autoportant de paret.

Formada per tres estants amb suport de disseny reconegut. De mides: 200 X 30

4. PAPERERES, CENDRERS I PENJADORS

113. Papereres de terra d'ABS, amb acabat de color negre. Mides aproximades: _ 24, 5 ¥ 34 cm.
114. Cendrer de taula fabricat amb acer, amb sistema de tapadora basculant. Cubeta interior d'alumini anoditzat i capçal de fosa de llautó cromat. Acabat de color negre.
115. Papereres cendrer de doble ús, fabricades amb acer i pintades amb pintura epoxídica amb fons d'ABS. Les papereres cendrer han d'estar formades per una paperera a la part inferior i un capçal de baquelita anticalòrica de color negre a la part superior, amb possibilitat d'ancoratge a la paret.
116. Penjadors de paret fabricats amb acer i pintats amb pintura epoxídica. Els penjadors poden ser de tres, quatre, sis i vuit unitats. Els penjadors han d'estar acabats en negre, cromat o color. Penjadors de peu fabricats amb acer i pintats amb pintura epoxídica. Els penjadors han d'estar acabats en negre, cromat o color.

5. LLUMS

De bona qualitat, ceràmica, metall polit o pintat. Bombeta de baix consum quan s'utilitza sobre una taula de treball o per a il·luminació indirecta. Encara que siguin de sèrie, el disseny i el fabricant han de ser de prestigi reconegut, no obstant això, es valorarà el grau d'aprofitament de la llum que facin, així com la difusió, reducció de calor i disponibilitat de graduació de la intensitat lumínica.

En tot moment la il·luminació instal·lada ha de garantir que no s'incrementarà la calor al lloc de treball afegint-hi temperatura addicional.

Tant la il·luminació general com la de suport han de garantir uns nivells adients d'il·luminació i unes relacions correctes de luminància entre la pantalla de l'ordinador i l'entorn.

Per treballar amb ordinador s'ha de garantir que com a mínim hi hagi un nivell de 300 luxs.

DESCRIPCIONS:

117. Llum de taula halogen de baixa tensió, bombeta de 12 V, 50 W i transformador incorporat.

VII. LOT 5: MOBILIARI PER A AULES MÒBILS (TAULES I SEIENTS)

1. TAULES

118. Taula de treball de 120 X 50 cm (mínim); 120 X 80 cm (màxim). Estructura metàl·lica negra o gris antracita. Laminat plàstic, melamina o bilaminat colors arena, gris o imitació rexapat faig.

Superfície de treball: Gruix mínim de 20 mm, amb estratificat de 0,8 mm de gruix; melamina o bilaminat amb cantells postformats, bisellats o rectes. Mínim de 30 mm als davants i laterals.

Opció 1: Cames d'aglomerat bilaminat d'un gruix mínim de 25 mm, amb cantoneres plastificades. Ha d'incorporar canals per als cables d'instal·lació elèctrica, telefònica i informàtica, com també una capsa regulable amb terminal per a la sortida dels cables.

Opció 2: Cames metàl·liques, de làmina d'acer, amb reguladors d'alçària. Terminal plastificat per a les sortides de les instal·lacions, com també canals per als cables d'instal·lació elèctrica, telefònica i informàtica. Material i làmina d'acer tractats amb pintura epoxídica.

Angles d'unió per acoblar distints llocs de treball, de distints graus i possibilitats.

Totes les parts metàl·liques han d'estar tractades amb pintura epoxídica.

2. SEIENTS

119. Cadira sense braços, apilable, potes amb topalls. De qualitat i gran resistència, amb manteniment mínim. Materials: bàsicament, acer, neoprè, ABS injectat, etc., per a les estructures; material sintètic per a les tapisseries.

VIII. LOT 6: MOBILIARI PER A AULES FIXES (BANCADES, PISSARRES AMB PANTALLES DE PROJECCIÓ)

120. Bancada

OPCIÓ A

Les bancades tindran els seients amb sistema articulat distribuït; taules fixes en mòduls de 2 i 3 places componibles en files.

Seran formades per estructures metàl·liques envernissades amb pólvores epoxídiques termoenduridores antiratllades de 80 micres de gruix com a mínim. Tindran un acabat metal·litzat opac de color antracita. El peu haurà d'estar adequat per a paviments inclinats amb pendent, format per tub oval de 60 X 30 X 2 mm amb forats per a la fixació a terra mitjançant tacs metàl·lics, acabaments de poliamida modelada per injecció de color negre. Columna de tub oval de 90 X 30 X 2 mm. Barra de connexió de la columna de tub rectangular de 80 X 40 X 3 mm. Suport del seient de xapa de 2,5 mm de gruix. Fixació del seient amb tatxetes metàl·liques a la vista, bolcada amb molla i retorn automàtic.

Panell de respatller fixat al bastidor estructural de tub rectangular de 30 X 15 X 1 mm, de xapa metàl·lica perforada d'1,2 mm de gruix.

Seient amb suport de fibra d'11 mm de gruix. Acabat de laminat plàstic color de faig natural.

La taula serà fixa, i l'amplària, d'un mínim de 35 cm. Tindran un prestatge d'aglomerat bilaminat, empunyadura amb anell d'agafament de termoplàstic negre. Acabat superior de laminat plàstic color de faig natural. Contraplacat de laminat color negre. Caire perimetral d'ABS amb arestes arrodonides.

Dimensions: 495 X 350 mm i 27 mm de gruix.

Les bancades hauran de constar de portallibres de trefilatge d'acer de 6 mm de diàmetre.

DIMENSIONS DEL MÒDUL:

Amplada per plaça: entre 51 i 55 cm intereix.

Profunditat interfila: entre 80 i 90 cm intereix (respectant en tot moment les altures dels seients i taules d'escriptura en paviments amb inclinació, garantint una perfecta comoditat).

Altura del mòdul: entre 77 i 75 cm.

Altura del seient: 44 cm.

Espai de pas entre mòduls: mínim 50 cm.

Les bancades han de complir les prescripcions establertes per les normes europees en matèria de resistència, seguretat i qualitat.

OPCIÓ B

Opció lliure que concretarà el licitador tenint en compte que les bancades han de complir les prescripcions establertes per les normes europees en matèria de resistència, seguretat i qualitat.

121. Pissarres amb pantalla de projecció

Pissarra per escriure-hi amb guix, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat i cantells arrodonits. La superfície ha de ser mat sense reflexos de

llums artificials o solar; la dita superfície ha de ser uniforme i sense unions fins a 5,5 m, per permetre l'escriptura uniforme i suau. Netejable fàcilment. Possibilitat de diversos acabats de color, incorporats a la mateixa pantalla de projecció de mides aproximades 180 X 180.

Les dites pissarres han de complir les normatives estàndards europees i DIN.

MIDES APROXIMADES:

300 X 120

350 X 120

400 X 120

450 X 120

500 X 120

550 X 120

IX. LOT 7: MOBILIARI PER A LES BIBLIOTEQUES (TAULES I SEIENTS)

1. TAULES

122. Han de tenir prioritat en la construcció la robustesa necessària per suportar el tracte més dur, l'estabilitat i una superfície no reflectora de la llum; així mateix és convenient que tinguin caires no vius. Les tapes han de ser de tauler aglomerat de 25 mm amb acabats de melamina. Les potes i els elements metàl·lics han d'estar construïts amb xapa de perfils d'acer i acabats amb pintura epoxídica de color negre. Han de ser electrificables a través dels peus verticals i d'una biga o canaleta longitudinal amb separació de cables. Aquestes taules han de tenir la possibilitat d'incorporar sistema d'il·luminació, ja sigui amb llums d'alumini de perfil cilíndric o qualsevol altre sistema.

S'han de poder adaptar o proposar diferents models per a usos de treball individual i col·lectiu.

2. SEIENTS

123. Seients de treball i estudi sòlids, estables i ergonòmics, apilables. Cames metàl·liques cromades, negres o pintura epoxídica. Seient i respall de material sintètic de fusta tractada adequadament. De contacte permanent.

De qualitat i gran resistència, amb manteniment mínim.

— Materials: bàsicament, acer, neoprè, ABS injectat, etc., per a les estructures.

Encara que siguin de sèrie, els dissenys i els fabricants han de ser de prestigi reconegut.

Alternativament, es pot presentar una altra proposta segons el parer del licitador.

Els colors de les tapisseries els triarà posteriorment la Universitat.

Per a la dotació inicial de noves biblioteques el proveïdor podrà presentar un projecte global de mobiliari adaptat al programa de necessitats i als requeriments concrets de l'edifici.

X. LOT 8: MOBILIARI PER A BIBLIOTEQUES (PRESTATGERIES)

124. Prestatgeries

Prestatgeries centrals (no adossades a parets)

Podran ser de fusta o metall o una combinació d'ambdós elements, amb una altura de 2 m amb coberta superior. Els prestatges, segons el material, tindran un perfil prou resistent per aguantar el pes dels llibres sense deformacions; en cas de fusta no serà inferior als 22 mm. La profunditat dels prestatges variarà entre els 20 i els 35 cm, adaptant-se a les diverses tipologies de llibres. Es valorarà la possibilitat que l'estant inferior pugui adaptar-se a una inclinació de 12° respecte de l'horitzontal. Els prestatges seran graduables en altura amb uns intervals entre 20 i 25 mm. Els frontals de la coberta i dels prestatges, així com els suports laterals exteriors, han de permetre un sistema de retolació intercanviable.

Si són de sèrie, els dissenys i els fabricants han de ser de prestigi reconegut.

Prestatgeries adossades a parets

S'hauran de fer a mida, i han de fer joc amb els materials i la tipologia de les centrals i amb altures variables d'acord a les possibilitats dels espais.

Per a la dotació inicial de noves biblioteques el proveïdor podrà presentar un projecte global de mobiliari adaptat al programa de necessitats i als requeriments concrets de l'edifici.

XII. LOT 9: MOBILIARI PER A MENJADOR I CAFETERIA: TAULES, SEIENTS I TAMBORETS

1. TAULES

125. Taula de 80 X 80, amb l'estructura de tub d'acer cromat o pintat de color negre. La part superior pot ser acabada amb xapa de faig, laminada imitació de fusta de faig o tauler contraplacat o DM laminat plàstic o envernissat. Cantells de fusta massissa envernissada o material sintètic de bona qualitat. Possibilitat de fer altres mides.

2. SEIENTS

126. Cadira amb braços, fixa i apilable, amb l'estructura de tub d'acer cromat o pintat. El seient i el respatllet poden ser de tauler contraxapat modelat de fusta de faig, de laminat plàstic imitació de fusta de faig o de polipropilè injectat (el color l'ha de determinar la Universitat).

3. TAMBORETS

127. Tamboret per a taulell de cafeteria, amb estructura de tub d'acer cromat o pintat. El seient pot ser de fusta de tauler contraxapat de faig, de laminat plàstic imitació de fusta de faig o de polipropilè injectat (el color l'ha de determinar la Universitat).

XIII. LOT 10: MOBILIARI PER A SALA D'ACTES I AULA DE GRAUS

1. Sala d'actes

1.1. SEIENTS FIXOS (BUTAQUES) (128)

1.1.1. OPCIÓ A

Butaca d'alta tecnologia amb el seient abatible i amb sistema antipànic. La butaca, un cop plegada, ha d'ocupar entre 24 i 35 cm per facilitar la circulació entre fileres. Ha de ser dissenyada especialment per a sales d'actes i conferències i molt especialment per a espais reduïts.

La butaca ha d'incorporar un faristol antipànic que s'ha de plegar automàticament en aixecar-se l'ocupant.

La mecànica de plegament del faristol s'ha de produir sense cap tipus de ressort, només per contrapès, per assegurar-ne la durabilitat i poder tenir un escàs manteniment.

Les butaques han de tenir fundes intercanviables.

El seient i el respatller han d'estar construïts amb estructures metàl·liques i recoberts d'escuma de poliuretà i entapissats totalment per les dues cares de roba teixida amb fibra ignífuga.

Els recolzabraços seran d'escuma integral i han d'estar muntats sobre estructura metàl·lica.

Tots els elements d'aquesta butaca han de complir les normes de seguretat internacionals d'ignifugació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Estructures:

De tub i xapa d'acer, amb soldadures per arc amb fil continu.

Pintura:

Pintura epoxídica pols electrostàtica per interior.

Gruix de la capa: 70/80 micres.

Adherència a la quadrícula: 100%.

Tapisseria:

Assaigs de comportament al foc i resistència a l'abradió.

Alumini:

Material UNE L-2630.

Densitat: 2,7 gr/cm³.

Escuma de poliuretà:

Seient: Densitat: gr/L65. Duresa: kg/3,22 dm³ 35.

Respatller: Densitat: gr/L57. Duresa: kg/3,22 dm³ 23.

Normativa de reacció al foc:

Espanya/França	UNE 23727	NF 92503
----------------	-----------	----------

Tapisseria	M-1
------------	-----

Escuma	M-4
--------	-----

Plàstic M*3	
-------------	--

1.1.2. OPCIÓ B

Seients formant fileres amb sistema de fixació a terra. Seient abatible amb sistema antipànic.

L'estructura ha de ser d'alumini o d'acer lacat pintat amb resina epoxídica negra de color negre o gris fosc.

Seient i respatller sobre estructura metàl·lica pintada amb resina epoxídica negra o grisa amb els contres de material plàstic injectat, contraxapat de faig o tot entapissat amb fundes de teixit ignífug.

Els braços han de tenir faristol abatible, amb sistema de plegament mecànic sense molles.

Els seients han de tenir una amplada màxima de 55 cm.

1.2. SEIENTS DE PRESIDÈNCIA

129. Seients apilables amb estructura de tub ovalat de 32 ¥ 18 mm, 2 mm de gruix, amb tractament de desgreixament i fosfatat contra el rovell. Aplicació posterior de tractament cromat o laca epoxídica de color per escollir.

El seient i el respatller han de ser formats per una estructura de polièster reforçat amb fibra de vidre de gran resistència, i amb entapissat directe amb pell natural o microfibra de qualitat Alcantara, Dinamica o similar.

Els seients han de disposar de taps per a les cames i han de ser de polietilè d'alta pressió per poder tenir un contacte amb el terra sense renous ni desgast.

1.3. FARISTOL PER A ORADOR

130. El faristol ha de tenir un disseny i una fabricació especials. El licitador ha de presentar un dibuix o projecte del material.

El frontal, els laterals i el pla de treball seran de tauler DM lacat de color per escollir, tauler rexapat envernissat o combinació d'ambdós. El faristol durà superposat al frontispici l'anagrama de la Universitat de les Illes Balears.

1.4. TAULA DE PRESIDÈNCIA

131. Taula de 480 ¥ 80 ¥ 90, dividida en tres seccions desmuntables de 210 cm (una) i 135 cm (dues).

Part superior de tauler amb estratificat de fòrmica de 0,8 mm de color per escollir o imitació rexapat de fusta qualitat noble. Cantells vius fusta o xapa adient.

Costats de tauler de 40 mm acabat amb pintura epoxídica negra o els mateixos acabats que el sobre amb terminal plastificat per a sortida eventual de cablatge amb peça emmotllada plastificada.

Tauler frontal de 0,30 cm amb el mateix acabat que els costats.

Estructura de suport inferior de tub d'acer del mateix acabat, també preparat per a sortides de llum, megafonia o informàtica.

2. Aula de Graus

2.1. TAULA DE PRESIDÈNCIA

132. Taula de 390 X 80 X 90, dividida en tres seccions desmuntables de 190 cm (una) i 100 cm (dues).

Part superior de tauler amb estratificat de fòrmica de 0,8 mm de color per escollir o imitació rexapat de fusta qualitat noble. Cantells vius fusta o xapa adient.

Costats de tauler de 30 mm acabat amb pintura epoxídica negra o el mateixos acabats que el sobre amb terminal plastificat per a sortida eventual de cablatge amb peça emmotllada plastificada.

Tauler frontal de 0,30 cm amb el mateix acabat que els costats.

Estructura de suport inferior de tub d'acer del mateix acabat, també preparat per a sortides de llum, megafonia i informàtica.

2.2. TAULA DE DOCTORANDS

133. Taula de 100 X 90 X 90. Part superior de tauler amb estratificat de fòrmica de 0,8 mm de color per escollir o imitació rexapat de fusta de qualitat noble. Cantells vius fusta o xapa adient.

Costats de tauler de 40 mm acabats amb pintura epoxídica negra o els mateixos acabats que el sobre amb terminal plastificat per a sortida eventual de cablatge amb peça emmotllada plastificada.

Tauler frontal de 0,30 cm amb el mateix acabat que els costats.

Estructura de suport inferior de tub d'acer del mateix acabat, també preparat per a sortides de llum, megafonia i informàtica.

2.3. FILERES DE SEIENTS AMB BRAÇOS

134. Grup de cadires (4 cadires) amb estructura de suport de tub d'acer, amb tractament de desgreixament i fosfatat contra el rovell.

Aplicació posterior de tractament de cromat o lacat epoxídic de color per escollir.

Seient i respatllet amb estructura de polièster reforçat amb fibra de vidre de gran resistència.

Entapissat amb teixit de microfibra o teixit ignífug (color que triarà la Universitat).

Tauletes abatibles per adaptar al braç dels seients.

2.4. SEIENT AMB BRAÇOS PER A LA PRESIDÈNCIA

135. Cadira apilable amb estructura de tub ovalat de 32 X 18 mm, de 2 mm de gruix, amb tractament de desgreixament i fosfatat contra el rovell. Aplicació posterior de tractament de cromat o laca epoxídica de color per escollir. Seient i respatllet amb estructura de polièster reforçat amb fibra de vidre de gran resistència i entapissat directe amb pell natural o microfibra de qualitat Alcantara, Dinamica o similar.

Els seients han de disposar de taps per a les cames i ser de polietilè d'alta pressió per a un contacte amb el terra sense renous ni desgast.

2.5. SEIENT DE DOCTORAND

136. Cadira amb braços d'altura regulable, amb rodes i respatllet aerodinàmic. De qualitat i gran resistència, amb manteniment mínim. Materials: bàsicament, acer, neoprè, ABS injectat, etc., per a l'estructura; teixit ignífug de color per escollir per a la tapisseria. Base amb cinc aspes i sistema d'elevació de gas.

2.6. PISSARRA

137. Pissarra de superfície d'acer de 0,3 a 0,4 mm, recobertes ambdues cares mitjançant procés de revestiment en bobina contínua de ceràmica esmaltada per a escriptura amb retolador. La lluentor de la superfície serà de 65 per cent, segons norma ISO 2813. La superfície ha de ser incombustible, no ha de contenir pols i ha de ser adequada per col·locar-hi accessoris imantats.

La pissarra ha d'anar emmarcada amb alumini plata mat anonitzat, ha de tenir els cantons arrodonits, el tipus de muntatge ha de ser completament ocult.

Possibilitat fins a 500 cm de longitud sense unions.

IV. LOT 11: EQUIPAMENT PER A BANYS: DOSIFICADORS DE SABÓ, DISPENSADORS DE PAPER, PAPERERES PER A COL·LOCAR DEVORA ELS DISPENSADORS DE PAPER I ESCOMBRETES PER ALS WC

1. DOSIFICADORS DE SABÓ

138. Els dosificadors de sabó han d'estar construïts amb acer inoxidable de primera qualitat. Tots els components que intervinguin en la fabricació han d'haver estat sotmesos a rigorosos controls de qualitat.

Els elements del mecanisme han de ser anticorrosius. Els dosificadors han de disposar de vàlvules de seguretat.

Els dosificadors han d'acceptar qualsevol tipus de gel o crema, i han de disposar de clau i tancadura.

Han de tenir una capacitat que oscil·li entre 0,8 i 1 litre, i unes mesures aproximades de 255 mm d'alçària, 120 mm d'amplària i 120 mm de profunditat.

2. DISPENSADORS DE TOVALLOLES DE PAPER

139. Els dispensadors de tovalloles de paper han d'estar fabricats amb acer inoxidable de primera qualitat, amb acabats setinats o amb xapa galvanitzada, i amb tancadures mitjançant pany i clau.

Han de tenir una capacitat de 800 tovalloles de ziga-zaga, i unes mesures aproximades de 375 mm d'alçària, 275 mm d'amplària i 130 mm de profunditat.

3. PAPERERES DE BANY

140. Les papereres de bany han d'estar fabricades amb acer cromat, i han de disposar de tapadora basculant mitjançant un pedal. A més a més, hi ha d'haver un cubell interior de polipropilè amb ansa.

Les papereres han de tenir unes dimensions aproximades: de 30 cm d'alçària, 25 cm de diàmetre i una capacitat de 5 litres per col·locar devora els WC i de 50 cm d'alçària, 25 de diàmetre i 12 litres de capacitat per col·locar devora els dispensadors de tovalloles de paper.

4. GALLEDES DE L'ESCOMBRETA DE WC

141. Les galledes per a l'escombreta de WC han d'estar fabricades amb plàstic de primera qualitat, la base ha de ser rodona, i l'escombreta, en forma de pinya rodona.

Hi ha d'haver la possibilitat de subministrar-les en diversos colors.

5. PORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC

142. Els porta-rotlles de paper higiènic han d'estar fabricats amb acer inoxidable de primera qualitat, amb acabat setinat o amb xapa galvanitzada.

Tancament mitjançant pany i clau.

Capacitat aproximada: un rotlle de 195 mm de diàmetre.

Els porta-rotlles han de tenir unes dimensions aproximades de 220 mm d'alçària i 120 mm de profunditat.

XI. LOT 12: ALTRES ELEMENTS DE DECORACIÓ: CORTINES, DOSSERS (CANTONNIÈRES), ESTORS, CORTINES D'OCULTACIÓ, PERSIANA VENECIANA, CATIFES, BANCS D'ESPERA, TAULERS D'ANUNCIS, MAMPARES I COLUMNES CATENÀRIES

1. CORTINES, DOSSERS (CANTONNIÈRES) I ESTORS

Les robes han de ser de bona qualitat: cotó, lli, cotó o lli amb polièster per als estors semitransparents (rentat en aigua, sense planxa i no encongible). Materials texturats llistats, estampats en ordit o teixits per als estors plegables, cortines, els dossers (*canttonnières*) i el folre de les galeries. Guies i cordons reforçats. Quan les condicions de l'entorn estiguin sotmeses a la Normativa de Foc, tots els tractaments verticals seran, obligadament, teixits amb fibra de TREVIRA CS o qualsevol altre producte homologat de categoria M1.

DESCRIPCIONS I MIDES ORIENTATIVES:

143. Joc de dossers (<i>canttonnières</i>) de roba texturada, llistada, estampada en ordit o teixida. Mides: 290 X 160 Guia en galeria folrada o al fris amb velcro, de la mateixa roba.
144. Joc de cortines de roba texturada, llistada, estampada en ordit o teixida. Mides: 290 X 180. A galeria folrada o al fris amb velcro, de la mateixa roba.
145. Estors plegables de roba de cotó o lli-polièster semitransparent. Mides: de 170 X 65 cm (mitja talla).
146. Estors plegables de roba texturada, llistada, estampada en ordit o teixida. Mides: 170 X 65 cm (mitja talla).
147. Estors plegables de roba ignífuga de TREVIRA CS o similar. Mides: 170 x 65 cm (mitja talla),

2. CORTINES D'OCULTACIÓ

Robes de bona qualitat, teixides amb TREVIRA CS o similar, de classificació ignífuga M.1. Ocultació de la llum al 100 per cent. Guia amb corredores i cordons, muntatge de sostre o frontal. Una cara blanca quan completen un conjunt; una cara amb color per escollir si són per anar soles, fent joc amb la resta dels elements decoratius.

MIDA ORIENTATIVA:

148. Un metre quadrat, amb muntatge inclòs.

3. PERSIANES VENECIANES

Persiana d'estil venecià amb làmina d'alumini de 25 mm; capçal amb mecanismes d'elevació i orientació.

MIDA ORIENTATIVA:

149. Un metre quadrat, amb muntatge inclòs.

4. CATIFES

De bona qualitat, fabricació mecànica en peça per tallar a mida o amb mides estandarditzades.

Fabricació manual, nus espanyol o tipus oriental per a espais de NIVELL 1.

Disseny i fabricant de prestigi reconegut.

Llana, llana i niló, fibres sintètiques tipus polipropilè o similar, totes amb suport de material sintètic o tractament inencongible. Àmplia gamma de colors i textures. Possibilitat d'afegir sanefes contrastades del mateix material o prefabricades.

Espart, coco, sisal o fibres naturals per a feines específiques.

DESCRIPCIONS I MIDES:

150. Catifa de llana pura o mesclada. Qualitat bucle o pèl tallat, de color llis amb sanefa contrastada del mateix material. Mida orientativa: Un metre quadrat.
151. Catifa de llana de material sintètic tipus polipropilè o similar, de color llis amb sanefa contrastada del mateix material. Mida orientativa: Un metre quadrat.
152. Catifa de llana nus manual. Color llis o dibuix. Mides: 170 X 240
153. Catifa de llana crua texturada. De fabricació mecànica. Mides: 170 X 240
154. Catifa d'espart, sisal o fibra natural rematada amb sanefa tèxtil de 10 cm. Mida orientativa: Un metre quadrat.

5. BANCS D'ESPERA

DESCRIPCIONS:

155. Banc d'espera seient i respallier d'una sola peça modelada amb rexapat contraplacat de fusta resistent que compleixi els requisits expressats a la introducció. Suportats per una estructura metàl·lica lacada de color gris fosc, possibilitat d'afegir tauletes de racó final o intermèdies. Mida orientativa: 125 cm.
156. Banc d'espera de gran resistència suportat per estructura metàl·lica cromada o polida, de lliure posició o per fixar a terra. Seient i respallier de planxa de metall perforada, pintada amb pintura epoxídica de color blanc o gris amb possibilitat d'afegir-hi coixins entapissats de microfibra o teixit ignífug. S'hi podran afegir taules de racó, final o intermèdies. Dimensió orientativa: Dues places.

6. MAMPARA DE SEPARACIÓ

Sistema de plafons separadors modulars per a organització i racionalització de l'espai, que quedi perfectament integrat amb els altres sistemes de taules, arxius, armaris, etc., harmonitzant tant les formes com els acabats. Han de ser de molta solidesa, les estructures han d'estar fabricades amb xapa metàl·lica pintada de pintura epoxídica negra o alumini extrusionat anoditzat negre. Els sòcols han de permetre el pas de conduccions elèctriques i de posar-hi endolls. La base ha de poder ser regulable per permetre adaptar-la a terra i han de disposar de peces d'unió. Els plafons han d'estar fabricats amb tauler d'aglomerat i acabats amb full de fusta, laminat, tela o vidre. Podran adaptar-s'hi accessoris com il·luminació, estants de suport, armaris, sobres de taula, etc.

DESCRIPCIONS I MIDES ORIENTATIVES:

157. Mampara de 175 X 80, acabat de vidre.
158. Mampara de 175 X 80, acabat de tela.
159. Mampara de 90 de radi, acabat de vidre.

7. TAULERS D'ANUNCIS

160. Làmina de suro muntada sobre tauler de 15 mm i folre d'arpillera de color cru. Vases de fusta de faig envernissada de 20 x 20 mm de secció, en angle d'alumini o sistema de portes de vidre transparent.

8. COLUMNES CATENÀRIES

161. Tub d'acer cromat sobre base de fosa de ferro color negre. Amb cintes de fibra sintètica de colors bàsics (blau, verd, vermell) de recuperació automàtica a l'interior amb sistema de fixació entre si per formar passadissos.

* El preu del contracte inclou el muntatge, la instal·lació i la comprovació de la funcionalitat de tots els aparells.

Nota 1.

Les característiques que es detallen en aquest Plec de prescripcions tècniques han de ser considerades com a exigències mínimes per a tots els licitadors que es presentin a aquest lot. No obstant això, els licitadors podran presentar *una opció* que no s'ajusti estrictament al que s'estableix a aquest plec, però que funcionalment cobreixi les necessitats exposades per aquesta universitat al Plec de prescripcions tècniques i respecti les exigències mínimes, com ara: nombre de places, mides, funció del material, etc. En aquest cas, la Mesa de contractació podrà acceptar l'oferta d'aquesta *única opció* i procedirà a valorar-la.

Nota 2.

Tot el material objecte d'aquest concurs ha de complir les prescripcions establertes per les normes europees en matèria de resistència, seguretat i qualitat.



**Universitat de les
Illes Balears**

ANNEX 3

MODEL DE SOL·LICITUD

Nom i cognoms: _____

DNI: _____

En representació d _____

Nom i raó social: _____

Carrer, plaça: _____

Localitat: _____

Província: _____

Tel.: _____

1r. Sol·licita l'admissió per participar en el concurs públic convocat per la Universitat de les Illes Balears en el _____ el dia _____ per al subministrament _____ per a la Universitat de les Illes Balears.

2n. Adjunta la documentació següent: _____

Palma, d de 2001

DECLARACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT PER SUBSCRIURE CONTRACTES

El senyor / La senyora _____,
com a representant legal de l'empresa _____, declara sota la
seva responsabilitat davant l'òrgan de contractació de la UIB que no hi concorre
cap de les circumstàncies que incapaciten per firmar contractes amb l'Administració
previstes a l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, que
son:

a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma per delictes de falsedat o
contra la propietat, o pels delictes de suborn, malversació de cabals públics, tràfic
d'influències, negociacions prohibides als funcionaris, revelació de secrets o ús
d'informació privilegiada o delictes contra la hisenda pública. Les prohibicions per
subscriure contractes estaran subjectes al que estableixen els articles 11, 12, 13 i 14
del Reial decret 390/1996, d'1 de març (BOE de 21 de març).

La prohibició de subscriure contractes ateny les persones jurídiques els
administradors o representants de les quals, vigents el càrrec o representació que
ostenten, es trobin en la situació esmentada per actuacions realitzades en nom o a
benefici de les dites persones jurídiques, o en les quals concorrin les condicions,
qualitats o relacions que requereixi la corresponent figura de delicte per ser-ne
subjecte actiu.

b) Haver estat declarada en fallida, concurs de creditors, insolvent fallida en
qualsevol procediment, o subjecta a intervenció judicial; haver iniciat expedient de
quitació i espera o de suspensió de pagaments o presentat sol·licitud judicial de
fallida o de concurs de creditors, mentre, si s'escau, no sigui rehabilitada.

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarada culpable, a la
resolució ferma de qualsevol contracte que hagués subscrit amb l'Administració.

d) Haver estat condemnada amb caràcter ferm per delictes contra la seguretat i
higiene en el treball o per delictes contra la llibertat i la seguretat en el treball, o
haver estat condemnada o sancionada amb caràcter ferm per delicte o infracció greu
en matèria de disciplina de mercat, en matèria professional o en matèria d'integració
laboral de minusvàlids, o molt greu en matèria social, d'acord amb el que disposa la
Llei 8/1988, de 7 d'abril, sobre infraccions i sancions a l'ordre social. En el cas de
condemna penal, s'aplicarà el que es preveu al paràgraf segon de la lletra a) d'aquest
article.

e) Estar sotmesos la persona física o els administradors de la persona jurídica a algun dels supòsits de la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d'alts càrrecs, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general en els termes que s'hi estableixen.

La prohibició abasta igualment els cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència afectiva anàloga i els descendents de les persones a les quals es refereix el paràgraf anterior, sempre que, respecte d'aquests darrers, les dites persones ostentin la representació legal.

Les disposicions a les quals es refereix aquest apartat seran aplicables a les comunitats autònomes i a les entitats locals en els termes que respectivament els siguin aplicables.

f) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que reglamentàriament es determini.

Així mateix, declara que està assabentat/ada que, a requeriment de la Universitat, haurà de presentar el corresponent document acreditatiu d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en un termini de cinc dies hàbils a comptar a partir del dia en què li siguin requerits els esmentats documents d'acreditació (art. 79.2.b del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques).

g) Haver incorregut en falsedat greu en facilitar a l'Administració declaracions exigibles en compliment de les disposicions d'aquesta Llei o de les seves normes de desenvolupament.

h) Haver incomplert les obligacions imposades a l'empresari pels acords de suspensió de les classificacions concedides o de la declaració d'inhabilitació per subscriure contractes amb qualsevol de les administracions públiques.

i) Si es tracta d'empresaris no espanyols d'Estat membre de la Comunitat Europea, no trobar-se inscrits, si escau, en un registre professional o comercial en les condicions previstes per la legislació de l'Estat on estan establerts.

j) Haver estat sancionada com a conseqüència del corresponent expedient administratiu en els termes prevists a l'article 82 de la Llei general pressupostària i a l'article 80 de la Llei general tributària.

k) No trobar-se degudament classificades, si escau, conformement amb el que disposa aquesta Llei, o no acreditar la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

Sempre que, en els casos dels paràgrafs a) i d), les sentències o resolucions fermes continguin pronunciament sobre l'abast de la prohibició, seran apreciades de forma automàtica pels òrgans de contractació i subsistirán durant el termini assenyalat a la

sentència o resolució o, en els altres casos, mentre concorrin les circumstàncies que en cada cas les determinin.

Quan les sentències o resolucions fermes no continguin pronunciament sobre la prohibició de subscriure contractes, aquesta serà apreciada de forma automàtica pels òrgans de contractació, sens perjudici que l'abast de la prohibició es determini mitjançant el procediment que es regula a l'article 13 del Reial decret 390/1996, d'1 de març (BOE de 21 de març).

....., d de 2001

Signatura i segell de l'empresa,

ANNEX 5
Model de garantia mitjançant valors anotats
(amb inscripció)

El Sr./la Sra. (nom i cognoms).....
en representació d
NIF
.....amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
.....
carrer/plaça/avinguda
CP

PIGNORA

a favor de (òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic):

.....
.....

els següents valors representats mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular el pignorant, que s'identifiquen de la manera següent:

Nre. de valors	Emissió (entitat emissora, classe del valor i data de l'emissió)	Codi del valor	Referència del registre	Valor nominal unitari	Valor de realització dels valors a la data de la inscripció

En virtut del que es disposa a (norma/es i article/s que imposen la constitució d'aquesta garantia).....
.....

.....per respondre de les obligacions següents (detallau l'objecte del contracte o obligació assumida pel garantit):

.....
.....
.....

concretes per (contractista o persona física o jurídica garantida)

..... NIF

amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a

carrer/plaça/avinguda.....

CP per la quantitat de (en lletra):

.....

.....

.....

pessetes (en xifra):

Aquest contracte s'atorga de conformitat amb el que es disposa al Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, a les seves normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits, i s'hi subjecta plenament.

.....(nom o raó social del pignorant)

.....(firma/es)

amb la meua intervenció, el corredor de comerç

(firma)

El Sr./la Sra.

amb DNI....., en representació de

(entitat adherida encarregada del registre comptable)

....., certifica la inscripció

de la penyora.

(data)

(firma)



**Universitat de les
Illes Balears**

ANNEX 6

Model de garantia mitjançant pignoració de participacions de fons d'inversió

El Sr./la Sra. (nom i cognoms).....
en representació d NIF
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
.....
carrer/plaça/avinguda CP

PIGNORA

a favor de (òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic):
.....

les següents participacions, de les quals és titular el pignorant, que s'identifiquen de la manera següent:

Nombre de particip.	Identificació del fons d'inversió (nom i número de registre administratiu de la CNMV)	Entitat gestora	Entitat dipositària	Valor liquidatiu a la data de la inscripció	Valor total

En virtut del que es disposa a (norma/es i article/s que imposen la constitució d'aquesta garantia)

per respondre de les obligacions següents (detallau l'objecte del contracte o obligació assumida pel garantit):

.....

.....
contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida)

.....
NIF

amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
carrer/plaça/avinguda.....

.CP per la quantitat de (en lletra):

.....
.....pessetes (en xifra): .

.....
Aquest contracte s'atorga de conformitat amb el que es disposa al Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, a les seves normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits, i s'hi subjecta plenament. L'entitat gestora del fons es compromet a mantenir la penyora sobre les participacions assenyalades i no reemborsar, en cap cas, al partícep el valor de les participacions mentre subsisteixi la penyora, així com a procedir a reemborsar les participacions a favor de la Caixa General de Dipòsits al primer requeriment d'aquesta.

.....(nom o raó social del pignorant)

.....(firma/es)

amb la meua intervenció, el Corredor de Comerç
(firma)

El Sr./la Sra.

amb DNI....., en representació de
(entitat gestora del fons)

....., certifica la constitució
de la penyora sobre les participacions assenyalades.

(data)

(firma)



**Universitat de les
Illes Balears**

**ANNEX 7
Model d'aval**

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)

NIFamb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
carrer/plaça/avinguda

.....CP.....

i en nom seu (nom i cognoms de l'apoderat o els apoderats)

amb poders bastants per obligar-los en aquest acte, segons resulta de la verificació de la
representació de la part inferior d'aquest document,

AVALA

(nom i cognoms o raó social de l'avalat):

NIF

en virtut del que es disposa a (norma/es i article/s que imposen la constitució d'aquesta
garantia):

per respondre de les obligacions següents (detallau l'objecte del contracte o obligació
assumida pel garantit):

davant (òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic)

per l'import de (en lletra):

pessetes (en xifra):

Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits, amb subjecció als termes prevists a la al Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, a les seves normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.

..... (lloc i data)

..... (raó social de l'entitat)

..... (firmes dels apoderats)

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L'ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L'ESTAT		
Província:	Data:	Núm. o codi:



**Universitat de les
Illes Balears**

ANNEX 8

Model de certificat de l'assegurança de caució

Certificat núm.

(1)(d'ara endavant, assegurador), amb domicili a carrer i CIF degudament representat per (2), amb poders bastants per obligar-los en aquest cas, segons resulta d.....
.....
.....

ASSEGURA

(3), NIF/CIF en concepte de beneficiari de l'assegurança, davant (4) (d'ara endavant, assegurat), fins a l'import de pessetes (5), en els termes i amb les condicions establerts al Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, a la normativa de desenvolupament i al plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix el contracte (6)
.....
.....

en concepte de garantia (7), per respondre de les obligacions, penalitats i la resta de despeses que se'n poden derivar conforme a les normes i totes les altres condicions administratives precitades davant l'assegurat.

La manca de pagament de la prima, sia única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que li puguin correspondre en contra del prenedor de l'assegurança.

L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits, en els termes establerts al Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i a les normes de desenvolupament.

La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4).....

.....
o qui s'habiliti legalment en nom seu per a això, n'autoritzi la cancel·lació o devolució, d'acord amb el que s'estableix al Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i a la legislació complementària.

....., d de

Firma,

Assegurador

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L'ASSESSORIA JURÍDICA O ADVOCACIA DE L'ESTAT		
Província:	Data:	Núm. o codi:

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL

- (1) Raó social completa de l'entitat asseguradora.
- (2) Nom i cognoms de l'apoderat o apoderats.
- (3) Nom de la persona assegurada.
- (4) Òrgan de contractació.
- (5) Import en lletres pel qual es constitueix l'assegurança.
- (6) Identificau individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut
del qual es deixa la caució.
- (7) Expressau la modalitat de l'assegurança a què es fa referència: provisional, definitiva, etc.



**CODI DE CONDUCTA AMBIENTAL
COMPROMÍS DE LA UIB AMB EL MEDI AMBIENT**

La Universitat de les Illes Balears, conscient de la seva responsabilitat en el manteniment d'un medi ambient adient al desenvolupament de la persona, conscient de l'efecte multiplicador dels seus actes com a mirall de la societat i difusora de coneixements i valors, conscient de les repercussions negatives que el seu funcionament pot tenir sobre el medi ambient i conscient que la preservació del medi ambient s'aconsegueix a través d'una ètica ambiental amb tots els pobles del món, mitjançant la cultura de l'austeritat, evitant l'ús banal dels recursos i mitjançant la conservació dels hàbitats naturals, declara el seu compromís amb la conservació del medi ambient, i per aixó creu necessari adoptar un Codi de conducta ambiental que es concreta en els punts següents:

Punt 1. Promoure la responsabilitat individual i col·lectiva de la comunitat universitària envers la conservació del medi ambient, i posar-li a l'abast la formació necessària perquè pugui desenvolupar les seves activitats i professions, actuals i futures, d'una forma coherent amb la conservació de la natura.

Punt 2. Garantir que les activitats que es desenvolupin a la UIB siguin respectuoses amb el medi ambient i minimitzar els efectes que el pertorbin tot integrant política i gestió ambiental en cadascun dels àmbits de la Universitat, de forma que el funcionament de la UIB pugui ser model de gestió i pràctiques ambientalment correctes.

Punt 3. Proporcionar unes condicions de treball segures i saludables per a tota la comunitat universitària.

Punt 4. Conservar els hàbitats naturals, la flora i la fauna en el marc del campus, i promoure i defensar accions per a la protecció de la naturalesa que es desenvolupin tant a escala local com global.

Punt 5. Minimitzar i optimitzar el consum d'energia i substituir, on sigui possible, energies fòssils per renovables. Així mateix, reduir la contribució de la UIB als problemes ambientals globals, com ara els derivats de les emissions de CO₂ i d'altres gasos responsables de l'efecte hivernacle i del forat de la capa d'ozó.

Punt 6. Promoure la minimització del consum de recursos mitjançant polítiques serioses d'estalvi, i afavorir l'ús de materials reutilitzables, ecològics i reciclats i els etiquetats amb el segell de comerç just i solidari.

Punt 7. Minimitzar el consum d'aigua, adoptant polítiques d'estalvi de reutilització a les pròpies instal·lacions.

Punt 8. Evitar l'ús innecessari de productes químics i radioactius, limitar-ne l'aplicació als nivells imprescindibles i prendre totes les mesures necessàries perquè el fet d'usarne no suposi un risc per a la salut pública i dels ecosistemes.

Punt 9. Evitar l'ús innecessari i banal d'animals d'experimentació i evitar que sofreixin innecessàriament.

Punt 10. Desenvolupar una gestió eficient dels residus, de forma que se'n generi el mínim volum i que s'eliminin de forma segura i adequada.

Punt 11. Afavorir el transport públic i un millor ús del privat, i promoure actuacions per facilitar els desplaçaments de vianants, l'ús de la bicicleta i l'accessibilitat als discapacitats.

Punt 12. Promoure que la comunitat universitària sigui conscient, i actui conscientment, sobre els riscos inherents a la investigació. Al mateix temps, fomentar la investigació sobre temes que afectin directament i indirectament el medi ambient.